



# Serie 2000


**Mobile**  
*Furniture*




Sistema regolabile per armadi con ante scorrevoli sovrapposte

*Adjustable system for wardrobes with overlapping sliding doors*







## Informazioni tecniche | Technical informations




### Binario alternativo | Alternative track



### Binario alternativo | Alternative track



## Foratura per fermi standard Drilling for standard stoppers




## Caratteristiche serie 2000

La serie 2000 è dotata di soluzioni innovative che consentono facile montaggio e sicura registrazione del parallelismo delle ante.  
L'antiscarrucamento viene garantito da speciali fermi autobloccanti nella parte superiore e da molle di ritegno nella parte inferiore.

### Series 2000 Features

Series 2000 provides new solutions to permit easy assembling and steady adjustment of doors parallelism.  
Anti fastening is sured by additional self-locking stoppers on upper side and restraint springs on lower side.

## Istruzioni montaggio | Assembly instructions



### Montaggio delle ante

Con l'anta inclinata appoggiare le ruote dei carrelli superiori nella sede del binario e premere alla base dell'anta per consentire l'inserimento a scatto della guida inferiore nel binario.

**A** Fissaggio del fermo inferiore (art. 2008) nel binario, inseribile e regolabile frontalmente.

**B** Per lo smontaggio dell'anta agire sul meccanismo a scatto della guida inferiore, premendo le due molle.

**C** Infilare l'antiscarrucamento supplementare (art. 2010) prima di agganciare l'anta al mobile.


### Assembling of doors

With the door at the slight angle, place the upper truck wheels on the rail and press the door base allowing the lower slider to click into position in the rail.

**A** Fixing of lower stopper (art. 2008) on the rail, inserting and adjusting on front.

**B** To disassembling the door, action on the clicking system of the lower slider, pressing the two springs.

**C** Insert the additional anti-fleeting device (art. 2010) before hooking the door to the unit.



### Regolazione delle ante

**1** La regolazione di perpendicolarità delle ante è effettuabile lateralmente.

**2** Possibilità di bloccaggio dopo la registrazione, sempre effettuabile lateralmente.

### Door adjustment

**1** The adjustment of door perpendicularity is sideways practicable.


**2** Possibility to locking after the adjustment, always sideways practicable.

## Varianti e optional | Variants and optionals


### Montaggio fermi soft colse (art. 4478) | Soft close stoppers (art. 4478) assembling



### Foratura per fermi soft colse (art. 4478) Drilling for soft close stoppers (art. 4478)







### Altri tipi di fermi | Optional stoppers





## Salva maniglia | Handle saver



Art. 2037  
Accessorio che evita la sovrapposizione completa delle ante.  
Accessory that prevents complete overlap of the doors.



## Fermo in apertura per ante interne | Opening inner doors stopper




Art. 2003/PE/ SX+DX  
Permette l'utilizzo dei fermi art.4407 sia in apertura che in chiusura delle ante interne.  
Allows the use of stops art. 4407 both opening and closing of internal doors.

Art. 2003/PE/SX











Art. 4407

Art. 2003/PE/DX

## Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles



Z\* = Zincato/Zinc plated







Art. 2001  
Binario superiore in alluminio  
Upper aluminium rail

Art. 2052  
Binario inferiore in alluminio  
Lower aluminium rail

Art. 2009  
Rivestimento a scatto in metallo per anta esterna  
Clicking metal cover for external door

Art. 2003  
Carrello superiore anta interna  
Upper truck internal door

Art. 2005  
Carrello superiore anta esterna  
Upper truck external door



Art. 5304  
Guida inferiore per anta interna  
Lower slider internal door

Art. 5306  
Guida inferiore per anta esterna  
Lower slider external door


Art. 5308  
Guida inferiore per anta esterna  
Lower slider external door

Art. 2090  
Chiave a brugola mm.3  
Allen key mm.3

Art. 2008  
Fermo inferiore in nylon  
Nylon lower stopper

Art. 4407  
Fermo superiore in nylon  
Nylon upper stopper

## Informazioni tecniche | Technical informations



## Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles



**2053-4/S**

Anta/Door  
da 25 a 33 mm.  
25÷33

Art. List: 2003 x2 | 5304 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

**2053-4**

Anta/Door  
da 25 a 33 mm.  
25÷33

Art. List: 2003 x2 | 5304 x2 | 4407 x2 | 5318 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

**5357/8**

Da utilizzare con tutti i kit "/S"  
To use with all kits "/S"

Art. List: 5357 x2 | 5358 SX | 5358 DX

Kg 90

800  
+1800

1

SOFT

AUTO

**2053-6/25/S**

Art. List: 2005/25 x2 | 5306 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

**2053-8/25/S**

Art. List: 2005/25 x2 | 5308 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

**2053-6/30/S**

Art. List: 2005 x2 | 5306 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

**2053-8/30/S**

Art. List: 2005 x2 | 5308 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

**2053-6/33/S**

Art. List: 2005/33 x2 | 5306 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

**2053-8/33/S**

Art. List: 2005/33 x2 | 5308 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

**2053-6/25**

Art. List: 2005/25 x2 | 5306 x2 | 4407 x2 | 5318 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

**2053-8/25**

Art. List: 2005/25 x2 | 5308 x2 | 4407 x2 | 5318 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

**2053-6/30**

Art. List: 2005 x2 | 5306 x2 | 4407 x2 | 5318 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

**2053-8/30**

Art. List: 2005 x2 | 5308 x2 | 4407 x2 | 5318 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

**2053-6/33**

Art. List: 2005/33 x2 | 5306 x2 | 4407 x2 | 5318 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

**2053-8/33**

Art. List: 2005/33 x2 | 5308 x2 | 4407 x2 | 5318 x2 | 2090

Kg 65

600  
+1800

1

SOFT

AUTO

