

made in italy
Villes 2000

Sistemi scorrevoli | *Sliding systems*

**Mobile
Furniture**



Serie 2200



Villes srl

Via Castoldi, 6/8 | 20090 | Trezzano sul Naviglio | Milano | Italy

tel +39 02 4452083 | fax +39 02 4452838

info@villes2000.com

www.villes2000.com

**Porte
Doors**



Dal | *Since*

1956



sistemi scorrevoli | *sliding systems*

Dalla lunga esperienza maturata in più di 60 anni di attività nel campo delle lavorazioni meccaniche, nasce la vasta gamma di prodotti Villes2000. Sistemi di scorrimento per ante e porte, tutti rigorosamente pensati, progettati e prodotti presso il nostro headquarters italiano, dal quale vengono esportati in tutto il mondo.

Our experience in mechanical engineering, gained in over 60 years' activity, is the origin of the wide range of products of Villes2000. The sliding systems for doors are all designed and manufactured in house, in our Italian headquarters, and are exported all over the world



Dal | *Since*
1956



I fattori chiave del nostro servizio *The key drivers of our service agenda*

Ufficio tecnico | *Technical department*



Progettiamo e produciamo esclusivamente nella nostra sede italiana
We design and produce only at our Italian headquarter

La nostra azienda è **sempre alla ricerca di nuove soluzioni tecniche**, spesso inedite, che ci permettono di non avere competitor diretti sul mercato e di avere convincenti argomenti di supporto alla vendita.

Per garantire un servizio all'altezza delle esigenze dei nostri clienti impieghiamo **grandi risorse ed energie nel mantenere un magazzino ben fornito**, che ci consenta di essere sempre molto veloci nell'evasione degli ordini.

Inoltre disponiamo di un **reparto tecnico sempre disponibile ad aiutare i nostri clienti** a trovare la soluzione più idonea ad ogni loro esigenza, e all'occorrenza anche a realizzare articoli "su misura".

*Our company is **always looking for new innovative technical solutions**, which allow us to win the competition in the market and to support the sales arguments.*

***We invest a lot in the stock**, in order to be always ready to respond to our customer's needs and to guarantee the fastest delivery of our orders.*

*We also have a **technical department always available in helping our customers** to find the best solution for their needs. We can also produce custom made items.*

L'importanza del made in Italy *The relevance of the Made in Italy*

Magazzino | *Warehouse*

"Qualità" e "Made in Italy" sono importanti aspetti a cui teniamo in particolar modo.


Produrre in Italia è sicuramente molto più costoso rispetto ad altri Paesi, ma poter controllare tutte le fasi di progettazione, prototipazione, produzione e test direttamente all'interno della nostra sede è fondamentale per garantire l'ottimo rapporto qualità / prezzo che i nostri clienti ci richiedono.

"Quality" and "Made in Italy" are key elements we care a lot about.

Producing in Italy is certainly much more expensive compared to other countries, but we consider critical to be able to control all the steps - design, prototyping, manufacturing and testing - directly in our headquarter.

This allows us to deliver the optimum balance between quality and price that our customers require.






Serie 2200

Porte
Doors




Sistema scorrevole per porte standard e con soft close
da 40 a 160 kg


*Sliding system for standard doors and equipped with soft close
from 40 to 160 kg*



Binari in alluminio | Aluminium rail




art. 2401 **40** Binario in alluminio
Aluminium rail
art. 2201 **40+160** Binario in alluminio
Aluminium rail
art. 2242 **40+160** Binario doppio in alluminio
Double aluminium rail
art. 2201+46 **40/160** Binario doppio in alluminio
Double aluminium rail



art. 2422/41 Profilo in alluminio per ancoraggio di 2 binari art. 2201 in un controsoffitto
Aluminium profile for the hooking of 2 rails art. 2201 to false ceiling.
art. 2422 Profilo in alluminio per ancoraggio di 2 binari art. 2201 in un controsoffitto
Aluminium profile for the hooking of 2 rails art. 2201 to false ceiling.
art. 2441 per/for art. 2442/SS Profilo in alluminio per l'inserimento delle staffe e dei carrelli regolabili
Aluminium profile for inserting of straps and adjustable carriages


Coperture in alluminio | Aluminium covers



art. 4002 Copertura in alluminio
Aluminium cover
art. 4286 per/for art. 2201-2242-2201/46 Copertura in alluminio
Aluminium cover
art. 2283 per/for art. 2266-2299 Copertura in alluminio
Aluminium cover


Cariage | Trucks

* Le portate si intendono per coppia | Load capacity are per pair



art. 2214 **40*** Carrello in nylon, regolabile
Nylon cariage adjustable
art. 2203 **60*** Carrello in nylon, regolabile
Nylon cariage adjustable
art. 2212 **80*** Carrello in nylon, regolabile
Nylon cariage adjustable
art. 2208 **100*** Carrello in nylon, regolabile
Nylon cariage adjustable
art. 2218 **100*** Carrello in nylon, regolabile a 4 cuscinetti
Adjustable nylon cariage with 4 bearings
art. 2216 **160*** Carrello in acciaio, regolabile a 4 cuscinetti
Adjustable iron cariage with 4 bearings
art. 2434 **130*** Carrello in metallo, regolabile a 4 cuscinetti
Adjustable metal cariage with 4 bearings
art. 2442 **130*** Carrello in metallo, regolabile a 4 cuscinetti
Adjustable metal cariage with 4 bearings

Profili di fissaggi | Fixing profiles




art. 3002/2202 per/for art. 2201-2242-2201/46 Profili angolari in alluminio per fissaggio a parete
Aluminium corner profiles for wall fixing
art. 4803 per/for art. 2201 Profilo di giunzione per 2 o più profili
Junction profile for 2 or more profiles
art. 4204/41 - 4204 per/for art. 2201-2242-2201/46 Profili in alluminio per fissaggio a parete
Aluminium profiles for wall fixing
art. 4201 per/for art. 2201-2242-2201/46 Profili in alluminio per fissaggio a parete
Aluminium profiles for wall fixing
art. 2266 per/for art. 2201 Mantovane in alluminio per fissaggio di porte o persiane scorrevoli
Aluminium adjustable profiles for wall fixing
art. 2299 - 2293 per/for art. 2201 Mantovane in alluminio per fissaggio di porte o persiane scorrevoli
Aluminium adjustable profiles for wall fixing
art. 2421/19 Profilo in alluminio per ancoraggio art. 2201 laterale o centrale in un controsoffitto
Aluminium profile for the hooking of 1 rail art. 2201 to false ceiling
art. 2421 Profilo in alluminio per ancoraggio laterale dell'art. 2201 in un controsoffitto
Aluminium profile for the hooking of 1 rail art. 2201 to the false ceiling side
art. 2111 Canalino in alluminio
Aluminium rail




art. 2443 **130*** Carrello in metallo, 4 cuscinetti completo di staffa incassabile
4 bearings steel carriage with strap to embed
art. 2437/L **90*** | 2437/H **130*** Carrello in metallo, 4 cuscinetti e ammortizzatore di fine corsa
4 bearings steel carriage with end-run shock-absorber
art. 2446/L **90*** | 2446/H **130*** Carrello in metallo, 4 cuscinetti e ammortizzatore di fine corsa
4 bearings steel carriage with end-run shock-absorber
art. 2447/L **90*** | 2447/H **130*** Carrello in metallo, 4 cuscinetti e ammortizzatore di fine corsa con staffa incassabile
4 bearings steel carriage with end-run shock-absorber with strap to embed
art. 2469/S **100*** Carrello in metallo con 4 cuscinetti e ammortizzatore di fine corsa bilaterale
Steel carriage with 6 bearings and bilateral end-run shock-absorber


Serie 2200




art. 2466/S **Kg 100***
Carrello in metallo a 4 cuscinetti con ammortizzatore bilaterale e staffa completa incassabile. A regolazione laterale
4 bearings metal carriage, end-run shock-absorber and complete strap to embed. Side adjustment




art. 2462/S **Kg 80***
Carrello in metallo con 6 cuscinetti e ammortizzatore bilaterale di finecorsa
6 bearings metal carriage and end-run bilateral shock-absorber




art. 2464/S **Kg 80***
Carrello in metallo a 6 cuscinetti con ammortizzatore bilaterale e staffa completa incassabile. A regolazione laterale.
6 bearings metal carriage with end-run shock-absorber and complete strap to embed. Side adjustment.




art. 2468/S **Kg 100***
Sistema slow stop bilaterale collegato ad 1 carrello in metallo art.C/ACC:8R.
Bilateral slow stop system connected to 1 metal carriage art. C/ACC:8R




art. 5669 **Kg 80***
Carrello in metallo snodato a 6 ruote con ammortizzatore bilaterale portata 80 Kg.
6 wheels articulate metal carriage with bilateral shock absorber, max 80 Kg.




art. 2461 **Kg 80***
Carrello in metallo a 6 cuscinetti
6 bearings metal carriage




art. C/ACC8R **Kg 160***
Carrello in metallo con 8 cuscinetti a sfera
8 bearings metal carriage



art. 2465 **Kg 80***
Carrello in metallo a 6 cuscinetti con staffa regolabile lateralmente
6 bearings metal carriage and laterally adjustable strap




art. 2463 **Kg 80***
Carrello in metallo a 6 cuscinetti con staffa completa incassabile. A regolazione laterale
6 bearings metal carriage and complete strap to embed. Side adjustment




art. 2437/8R/L **Kg 90*** | 2437/8R/H **Kg 150***
Carrello in metallo con 8 cuscinetti dotato di sistema di chiusura slow stop e attivatore
8 bearings metal carriage provided with closing system "slow stop" and activator




art. 5669/S **Kg 100***
Carrello in metallo snodato a 6 ruote con ammortizzatore bilaterale portata 100 Kg.
6 wheels articulate metal carriage with bilateral shock absorber, max 100 Kg.



art. 5679/S **Kg 130***
Carrello in metallo snodato a 6 ruote con ammortizzatore bilaterale portata 130 Kg.
6 wheels articulate metal carriage with bilateral shock absorber, max 130 Kg.




art. 5666 **Kg 80***
Carrello in metallo a 6 ruote
6 wheels metal carriage




art. 5666/S **Kg 100***
Carrello in metallo a 6 ruote
6 wheels metal carriage


Staffe e accessori | Brackets and accessories




art. 2213
Staffa regolabile con entrata laterale
Adjustable bracket with pin lateral entrance




art. 2200
Staffa incassabile
Embedded bracket




art. 2209
Staffa regolabile con entrata laterale
Adjustable bracket with pin lateral entrance




art. 2200/2
Staffa incassabile
Embedded bracket




art. 2209/2
Staffa regolabile con entrata laterale
Adjustable bracket with pin lateral entrance



art. 2229
Staffa regolabile con entrata laterale in zama
Zama adjustable bracket with pin lateral entrance




art. Attivatore/M
Attivatore in metallo
Metal activator




art. 5667
Attivatore in metallo
Metal activator




art. M8x35
Vite standard per art. 2229
Standard screw for art. 2229




art. 2200/Perno
Vite standard
Standard screw




art. 2200/PC
Vite per sistemi slow stop
Slow-stop system screw



art. 2200/PL
Vite speciale lunga
Special long screw




art. 2442/SS
Staffa incassabile con regolazione dalla testata
Bracket to embed with adjust by the head side




art. 2441/157
Profilo in alluminio da 172 mm con tappo in plastica
Aluminium profile of 172 mm with plastic cap




art. 2448
Trattenitore in nylon per art. 2442
Nylon retainer for art. 2442




art. 2449
Tappo in plastica per art. 2441
Plastic cap for art. 2441




art. 2450
Tappo in plastica ridotto
Reduced plastic cap



art. 2443/SS
Staffa incassabile con regolazione dalla testata
Bracket to embed with adjust by the head side




art. 2443/SL
Staffa incassabile con perno L. 31 mm (+10 mm)
Embedded bracket with adjustment pin L 31 mm



art. 2443/CAL
Staffa incassabile per art. C/ACC-2437/8R-2468
Embedded bracket for art. C/ACC-2437/8R-2468




art. 4109
Guarnizione a spazzola h 13 mm
Brush strip para-dust h 13mm



art. 2402
Staffa di fissaggio a parete per art. 2401
Iron bracket for wall fixing of art. 2401



art. 2467
Fermo finecorsa in nylon con para colpi
Nylon end-run stop with bumper



art. 2207
Fermo in nylon
Nylon stopper



art. 2207/F
Fermo in nylon
Nylon stopper




art. 2207/8R
Fermo in nylon
Nylon stopper



art. 2407
Fermo in nylon
Nylon stopper

Informazioni tecniche | Technical informations



art. 4306
Angolare per profilo art 4286
Corner for profile art 4286



art. 244/C
Chiave di sgancio per art 2443
Strap key release for art 2443



art. 2204
Chiave fissa 8/16 mm
Fix key 8/16 mm



art. 3308
Chiave a brugola MM2
Allen key MM2



art. 2090
Chiave a brugola MM3
Allen key MM3




art. 2296
Vite di fissaggio
3,5 x 8 mm
Fixing screw
3,5 x 8 mm




art. 2294
Vite di fissaggio
2,2x13 mm per art 2295
Fixing screw
2,2x13 mm for art 2295



art. 2295
Perno per ancoraggio
rivestimento
Cover fixing pin



art. 220
Spugna pulisci binario
utilizzabile anche su binari
già installati
Cleaner rails sponge usable
also in the rails already fixed




art. 2251
Blocchetto in nylon
di trascinamento per
ante vincolate
Nylon cube for pulling
restrained doors




art. 2297
Inserto in nylon per
profili 2266 e 2299
Nylon insert for
profiles 2266 and
2299


Guide inferiori | Lower guides




art. 2111
Profilo in alluminio larghezza
interna 10 mm
Aluminium profile internal width
10 mm




art. 2101
Profilo in alluminio larghezza
interna 10 mm
Aluminium profile internal width
10 mm




art. 2217
Profilo in alluminio larghezza
interna 7 mm
Aluminium profile internal width 7
mm




art. 2441
Profilo in alluminio larghezza
interna 12 mm
Aluminium profile internal width 12
mm




art. 2247
Guida inferiore angolare regolabile per
ante a trascinamento per profilo art 2217
Lower adjustable corner guide for
dragging panels for profile art 2217




art. 2237
Fermo in nylon per
profilo art 2217
Nylon stop for profile
art 2217




art. 5418
Carrello a molla con
ruota rivestita in gomma
Lower carriage with spring
and wheel covered with rubber




art. 3006
Profilo guida inferiore in PVC da
inserire nei profili art 2202 e 3002
Lower PVC railway profile to insert
in 2202 and 3002 profiles




art. 2206
Pattino guida
inferiore in nylon
Nylon slider pin




art. 2206/R
Pattino guida inferiore in
nylon regolabile
Nylon slider pin adjustable




art. 2236
Pattino guida inferiore in
nylon regolabile
Adjustable nylon slider pin




art. 2205
Guida inferiore rotante
su bassetta in acciaio
Rolling pin on steel plate




art. 2205/A
Guida inferiore rotante
su bassetta in acciaio
Rolling pin on steel plate




art. 5426
Guida inferiore in
nylon per art. 2111
Nylon lower guide
for art. 2111




art. 2276
Guida inferiore in
nylon
Nylon lower guide



art. 2250
Staffa inferiore con guida
rotante per ante vincolate
Lower bracket with pivot pin
for restrained doors





art. 2510/R
Staffa angolare in acciaio
con guida rotante
Corner steel bracket with
pivot pin



art. 2256
Guida inferiore angolare regolabile
per ante a trascinamento
Lower adjustable corner guide
for dragging panels

Staffa standard | Standard bracket




Per viti e dadi
"Villes"
For "Villes"
screws and nuts



Per viti e dadi
"standard"
For "standard"
screws and nuts

Per viti e dadi
"Villes"
For "Villes"
screws and nuts


LEGENDA	
LB	Lunghezza binario Rail length
LP	Larghezza porta Door width
HV	Altezza vano Passage way height
HP	Altezza porta Door height





Staffa semi-incasso | Semi-embedded bracket




Per viti e dadi
"Villes"
For "Villes"
screws and nuts





Staffa incasso | Embedded bracket




Regolazione dal
fianco
Side adjustment



Staffa rinforzata | Reinforced bracket



Per viti e dadi
"standard"
M8 x 35 mm
For "standard"
screws and nuts
M8 x 35 mm






Serie 2200





Altri tipi di fissaggio | Other fixing






40 per mt.






120 per mt.






160 per mt.






160 per mt.






160 per mt.





160 per mt.











160 per mt.



160 per mt.




Serie 2200



Serie 2200


Variante A | Variant A






Kit art. 245/1
 Per fissaggio art. 2421-2421/19
 For fixing art. 2421-2421/19

130 per mt.


Variante B | Variant B



Fissaggio a parete di una porta singola o doppia in linea su controsoffitto
 Fixing of a single or double in line door to the false ceiling





Variante A | Variant A




160 per mt.
 Fissaggio a soffitto di due binari per la divisione ambienti
 Fixing on the ceiling of two rails for room partition

Kit art. 245
 Per fissaggio art. 2422-2422/41
 For fixing art. 2422-2422/41





Variante vetro | Glass Variant




Kit art. 245
 Per fissaggio art. 2422-2422/41
 For fixing art. 2422-2422/41

Binario Villes art. 2201 | Villes rail art. 2201

2201 **160 Kg** da |from 40 - a| to 160 kg
 Binario in alluminio utilizzabile con tutti i carrelli serie 2200
 Aluminium rail suitable for all carriages of serie 2200




L'esclusiva sagomatura del binario e delle ruote Villes2000 impedisce il divaricamento e la fuoriuscita del carrello
 Villes2000 exclusive moulding of the rail and the wheels prevent divarication and discharge of the carriages




Grazie alla doppia guida è possibile capovolgere il funzionamento del sistema scorrevole Serie 2200
 Thank to double slideway is possible to overturn the sliding system Serie 2200

Serie 2200


Guide inferiori | Lower guide




Ruota con azione stabilizzatrice a molla - art. 5418 | Lower stabiliser wheel with spring action - art. 5418




Altri tipi di guide inferiori | Other lower guides




Quote di fissaggio | Fixing measures




Kit compatibili Matching kits
 4460 - 4462 - 2244
 2245 - 2210
 2210/B - 2220
 2280 - 2280/B
 2281 - 2211
 2211/B - 2221
 2270 - 2270B
 2271 - 2230
 2230/B - 2240
 2230/8R - 2480




Kit compatibili Matching kits
 2210 - 2220
 2280 - 2281
 2211 - 2221
 2270 - 2271
 2230 - 2240
 2230/8R




Kit compatibili Matching kits
 2453




Kg
 130




Kit compatibili Matching kits
 2273/L
 2273/H




SOFT
 Corsa | Run
 60 mm
Kg
 90 **Kg**
 130




Kit compatibili Matching kits
 2457/L
 2457/H




SOFT
 Corsa | Run
 60 mm
Kg
 90 **Kg**
 130




Kit compatibili Matching kits
 2273/7/L
 2273/7/H




SOFT
 Corsa | Run
 60 mm
Kg
 90 **Kg**
 130




Kit compatibili Matching kits
 2457/L
 2457/H



SOFT
 Corsa | Run
 60 mm
Kg
 90 **Kg**
 130




Kit compatibili Matching kits
 2273/7/8R/L
 2273/7/8R/H




SOFT
 Corsa | Run
 60 mm
Kg
 90 **Kg**
 130

Serie 2200




Kit compatibili
Matching kits

2457/I/8R/L
2457/I/8R/H




Corsa | Run
60 mm




Kit compatibili
Matching kits

2474/S




Corsa | Run
60 mm




Kit compatibili
Matching kits

2479/S
2479/S/B




Corsa | Run
60 mm




Kit compatibili
Matching kits

2476/S




Corsa | Run
60 mm




Kit compatibili
Matching kits

2475/S




Corsa | Run
60 mm




Kit compatibili
Matching kits

2478/S





Corsa | Run
60 mm



Kit compatibili
Matching kits


2480




Easy-on
system

Kit compatibili
Matching kits

5660 - 5663
5665




Corsa | Run
50 mm




Kit compatibili
Matching kits

2472/S




Corsa | Run
60 mm



Easy-on
system

Kit compatibili
Matching kits

5670





Corsa | Run
50 mm



Serie 2200

Istruzioni montaggio | Assembly instructions





Kit compatibili
Matching kits



5660/S - 5663/S
5665/S

Kit compatibili
Matching kits

5660/S




Corsa | Run
60 mm





Kit compatibili
Matching kits

5670/S



Corsa | Run
60 mm





Kit compatibili
Matching kits



5660/130
5663/130
5665/130

Kit compatibili
Matching kits

5660/130




Corsa | Run
120 mm



Kit compatibili
Matching kits

5670/130




Corsa | Run
120 mm



SPUGNA PULISCI BINARIO Art. 220
Spugna pulisci-binario utilizzabile anche su binari già installati.

CLEANER RAILS SPONGE Art. 220
Cleaner rails sponge usable also in the already fixed rails.




REGOLAZIONE DEL BINARIO

Per una perfetta centratura del foro a muro, agire ruotando la bussola "A" della staffa (art. 2202) con l'apposita chiave (art. 2204), bloccando successivamente la vite.

RAIL ADJUSTMENT

For a right centering of wall holes, turn the bush A bracket (art. 2202) with additional key (art. 2204), after tighten the screw.



bloccaggio | locking

regolazione durezza
toughness adjustment


2207

REGISTRAZIONE FERMO IN NYLON

Tramite la vite posta al centro del fermo in nylon (art. 2207) è possibile registrare la forza di aggancio dello stesso.

NYLON STOPPER ADJUSTMENT

Trough the screw placed in the middle of nylon stopper (ART. 2207) it is possible to adjust it restraining force.



bloccaggio | locking

regolazione
adjustment


2200
2209

REGOLAZIONE CARRELLO (Per 2209 - 2200)

Tramite lo speciale perno filettato si effettua comodamente la regolazione e il bloccaggio finale del dado, utilizzando esclusivamente la chiave art. 2204 in dotazione.

CARRIAGE ADJUSTMENT (For 2209 - 2200)

Through the special threaded pin, you can easily adjust and lock the nut, using just the key standard equipment art. 2204.



AUTOALLINEAMENTO CARRELLO

La giunzione cilindrica centrale permette alle 4 ruote del carrello di aderire perfettamente al binario in ogni posizione di regolazione.


CARRIAGE SELF-ADJUSTMENT

The central cylindrical joint allows to the 4 wheels of the carriage to adhere perfectly to the rail in any position of adjustment.

Serie 2200


Sequenza di montaggio carrelli | Carriages assembly sequence

- 1** Inserire i carrelli con sistema "slow stop" nel binario.
Insert into the rail the carriage with "slow stop" system.
- 2** Successivamente inserire gli attivatori ed infine i fermi di fine corsa.
After that the carriages insert the activators and the end run stops.
- 3** Fissare il binario pre allestito al soffitto o al muro, e pulire l'interno con art 220.
Fix the rail with carrier to the ceiling or to the wall, and clean inside by art 220.



Sistema Easy-on | Easy-on system


Preparazione binario | Rail preparation





Sequenza di montaggio kit Easy-on Kit Easy-on assembly sequence




Montaggio staffe "filo-binario" | Embended straps assembly




- 1** Fissare la staffa in alluminio (art. 2441/157) alle due estremità della porta.
Fix the aluminium bracket (art. 2441/157) to both end sides of the door.



- 2** Fissare in fondo alle staffe in alluminio il blocchetto di aggancio art. 2448.
Fix at the bottom of the aluminium brackets the hooking block art. 2448.




- 3** Dopo aver inserito i carrelli nel binario posizionare la porta in corrispondenza dello stesso ed inserire le slitte nelle staffe spingendole fino al click di aggancio avvenuto.
After putting the carriages into the rail position the door by the rail and insert the slides into the brackets by pushing till the click hooking.




- 4** Dopo l'aggancio delle staffe è possibile effettuare la regolazione di perpendicolarità agendo dal fianco con una chiave a brugola.
Per l'eventuale sganciamento del carrello, inserire l'apposito attrezzo a corredo (art. 244/C) come indicato nella figura lasciando almeno 4 mm. di spazio tra binario e anta.
After the brackets hooking is possible to adjust the perpendicularity by utilizing an allen key from the side. For an eventual unhooking of the carriage, please insert the proper tool (art. 244/C) as indicated in the picture with a gap of about 4 mm. between rail and door.

Serie 2200


Fissaggio dei profili art. 4201 - 4203 - 4204 - 4204/41 | Fixing of aluminium profiles art. 4201 - 4203 - 4204 - 4204/41




A Utilizzo del profilo di alluminio (art. 4201 - 4203) per il fissaggio a parete del binario, e dei rispettivi tappi terminali in nylon (art. 4211 - 4222). È possibile abbinare il profilo di alluminio di rivestimento (art. 4202) e rispettivi tappi terminali in nylon (art. 4222).
Using of aluminium profile (art. 4201 - 4203) to fix rail on the wall, and clapping the additional nylon end caps (art. 4211 - 4222). Possibility to couple the covering aluminium profile (art. 4202) and the additional nylon end caps (art. 4222).





B Utilizzo della staffa di alluminio (art. 4204/41 - 4204) per il fissaggio a parete del binario, in abbinamento al profilo di alluminio di rivestimento del binario (art. 4202) e dei rispettivi tappi terminali in nylon (art. 4211 - 4222).
Using of aluminium bracket (art. 4204/41 - 4204) to fix rail on the wall, coupling to covering aluminium profile of rail (art. 4202) with the additional nylon end caps (art. 4211 - 4222).





C Fissaggio a soffitto del binario, con il montaggio di una coppia di profili di alluminio di rivestimento (art. 4202) e dell'apposito tappo terminale in nylon (art. 4222).
Fixing rail on ceiling, with assembling pair of covering aluminium profiles (art. 4202) with the additional nylon end cap (art. 4222).



Profilo di rivestimento art. 4286 | Covering aluminium profile art. 4286



Fissaggio dei profili art. 2266 - 2299 | Fixing of aluminium profiles art. 2266 - 2299




Modalità di impiego | Using mode

Sui profili in alluminio art. 2266 e 2299 c'è la possibilità di fissare fino a due binari in otto posizioni, variando la distanza dal filo parete. Inoltre sui profili è possibile montare con rapidità ogni tipo di rivestimento (Vedi sezione "Montaggio del rivestimento speciale sulla mantovana").

Aluminium profiles art. 2266 and 2299 are enables to fix as two rails in eight positions, changing distance from the wall-line. It is also possible mount quickly onto profiles every models of covering (See section "Assembly of special covering onto the pelmet").

Serie 2200






A Avvitare, senza stringere, le viti (art. 2296) tenendo il binario (art. 2201) posizionato nella misura desiderata come raffigurato. *Screw, without tighten, (art. 2296) putting the rail (art. 2201) positionned at the necessary length as figured.*

B Estrarre il binario facendo fuoriuscire le teste delle viti dalle cave sagomate, per agevolare il fissaggio della mantovana al muro. *Extract the rail coming out screw heads from the slots, to make easier fix the pelmet to the wall.*

C Dopo aver fissato saldamente la mantovana al muro, riposizionare il binario, serrando le viti.

D *Having fixed strongly pelmet to the wall, make in place the rail and screw it.*






Profilo alluminio art 4286 | Aluminium profile art 4286

Realizzazione terminali ad angolo retto con profilo 4286 tagliato a 45° più angolare art 4306

Construction of terminals with profile 4286 cut at 45° and corner art 4306


Montaggio del rivestimento speciale sulla mantovana | Assembly of special covering onto the pelmet



Montaggio dell'art 2443/SS su anta in alluminio | Assembly art 2443/SS on aluminium door





Fissaggio dei profili in alluminio art. 2421 - 2421/19 - 2422/41 - 2422
Fixing of aluminium profiles art. 2421 - 2421/19 - 2422/41 - 2422



Serie 2200

Varianti e optional | Variants and optionals


Accessori per il trascinamento di 2 o più porte vincolate tra loro - Staffa standard
 Accessories for the dragging of 2 or more doors bounded - Standard bracket




Il trascinamento avviene nella parte superiore mentre le guide inferiori hanno la funzione di evitare lo sbandieramento (sbandamento) delle ante.
 Gli spessori dei pannelli possono variare da 30 a 50 mm. e sono compatibili con gli accessori delle serie 2200 e 4800.

The dragging is in the upper side and the lower guides avoid the sliding out of the doors.
 The panel thickness can vary between 30 and 50 mm. and are compatible with accessories of serie 2200 and 4800.

Versione 2 ante | 2 doors version



Versione 3 o più ante | 3 or more doors version




Art.2251






Art.2236



Art.2256



Accessori per il trascinamento di 2 o più porte vincolate tra loro - Staffa incassabile
 Accessories for the dragging of 2 or more doors bounded - Embedded bracket



Le guide inferiori hanno la funzione di trascinamento e di evitare lo sbandieramento (sbandamento) delle ante.
 Gli spessori dei pannelli possono variare da 30 a 60 mm. e sono compatibili con gli accessori delle serie 2200 e 4800.


Il trascinamento e la guida della 2° anta avviene nella parte inferiore.

Dragging and lower guides functions only in the lower side.
 The panel thickness can vary between 30 and 60 mm. and are compatible with accessories of serie 2200 and 4800.
 The dragging and the guide of the second door start on the lower side.


Massima apertura | Maximum opening




Parziale chiusura | Partial closing



Totale chiusura | Total closing



Art. 2217



Art. 2237



Art. 3308



Art. 2206/R



Art. 2247





Serie 2200

Binari curvi | Bent rails

Con la Serie 2200 è possibile richiedere il binario superiore in alluminio (art. 2201/CV) e il canalino in alluminio (art. 2101/CV) per il pattino guida inferiore, curvati su misura, con raggio minimo di 500 mm.

With Serie 2200 is available upper aluminium rail (art. 2201/CV) and aluminium rail (art. 2101/CV) for lower slider pin, bent on tailor-made with minimum radius of 500 mm.



Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles

Art. 2401	Art. 2201	Art. 2242	Art. 2201/46
<p>4460</p> <p>Art. List: 2214 x2 2407 x2 2206 x1 2401 x1,65 mt.</p> <p>Icons: Kg 40, 400/850, 1, SOFT, AUTO</p>	<p>4462</p> <p>Art. List: 2214 x2 2407 x2 2206 x1 2401 x2 mt.</p> <p>Icons: Kg 40, 400/980, 1, SOFT, AUTO</p>	<p>2244</p> <p>Art. List: 2214 x2 2407 x2 2206 x1</p> <p>Icons: Kg 40, 400/3000, 1, SOFT, AUTO</p>	<p>2245</p> <p>Art. List: 2214 x2 2407 x2 2206/R x1</p> <p>Icons: Kg 40, 400/3000, 1, SOFT, AUTO</p>
Art. 2201	Art. 2242	Art. 2201/46	
<p>2210</p> <p>Art. List: 2203(2200) x2 2207 x2 2206 x1 2204 x1 2090 x1</p> <p>Icons: Kg 60, 400/3000, 1, SOFT, AUTO</p>	<p>2210/B</p> <p>Art. List: 2203(2209) x2 2207 x2 2206 x1 2204 x1 2090 x1</p> <p>Icons: Kg 60, 400/3000, 1, SOFT, AUTO</p>	<p>2220</p> <p>Art. List: 2203(2200) x2 2207 x2 2205 x1 2204 x1 2090 x1</p> <p>Icons: Kg 60, 400/3000, 1, SOFT, AUTO</p>	<p>2280</p> <p>Art. List: 2212(2200) x2 2207 x2 2206 x1 2204 x1 2090 x1</p> <p>Icons: Kg 80, 400/3000, 1, SOFT, AUTO</p>
<p>2280/B</p> <p>Art. List: 2212(2209) x2 2207 x2 2206 x1 2204 x1 2090 x1</p> <p>Icons: Kg 80, 400/3000, 1, SOFT, AUTO</p>	<p>2281</p> <p>Art. List: 2212(2200) x2 2207 x2 2205 x1 2204 x1 2090 x1</p> <p>Icons: Kg 80, 400/3000, 1, SOFT, AUTO</p>		

Serie 2200

2211

Art. List: 2208(2200) x2 | 2207 x2 | 2206 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 100 | **400** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2211/B

Art. List: 2208(2209) x2 | 2207 x2 | 2206 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 100 | **400** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2273/L

Art. List: 2437/L x1 | 2434 x1 | 2207/F x2 | 2209 x2 | 2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 90 | **500** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2273/H

Art. List: 2437/H x1 | 2434 x1 | 2207/F x2 | 2209 x2 | 2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 130 | **500** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2221

Art. List: 2208(2200) x2 | 2207 x2 | 2205 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 100 | **400** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2270

Art. List: 2218(2200) x2 | 2207 x2 | 2206 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 100 | **400** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2457/L

Art. List: 2447/L x1 | 2443 x1 | 2207/F x2 | 2236 x1 | 244/C x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 90 | **500** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2457/H

Art. List: 2447/H x1 | 2443 x1 | 2207/F x2 | 2236 x1 | 244/C x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 130 | **500** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2270/B

Art. List: 2218(2209) x2 | 2207 x2 | 2206 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 100 | **400** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2271

Art. List: 2218(2200) x2 | 2207 x2 | 2205 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 100 | **400** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2273/7/L

Art. List: 2437/L x2 | 2207/F x2 | 2209 x2 | 2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 90 | **729** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2273/7/H

Art. List: 2437/H x2 | 2207/F x2 | 2209 x2 | 2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 130 | **729** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2230

Art. List: 2216(2200) x2 | 2207 x2 | 2206 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 160 | **400** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2230/B

Art. List: 2216(2209) x2 | 2207 x2 | 2206 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 160 | **400** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2457/7/L

Art. List: 2447/L x2 | 2207/F x2 | 2236 x1 | 244/C x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 90 | **729** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2457/7/H

Art. List: 2447/H x2 | 2207/F x2 | 2236 x1 | 244/C x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 130 | **729** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2240

Art. List: 2216(2200) x2 | 2207 x2 | 2205 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 160 | **400** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2230/8R

Art. List: C/acc.8R x2 | 2200/Perno x2 | 2207 x2 | 2200 x2 | 2206/Rx1 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 160 | **323** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2273/7/8R/L

Art. List: 2437/8R/L x2 | 2207/8R x2 | 2209 x2 | 2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 90 | **779** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2273/7/8R/H

Art. List: 2437/8R/H x2 | 2207/8R x2 | 2209 x2 | 2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 130 | **779** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2453

Art. List: 2443 x2 | 2207 x2 | 244/C x1 | 2236 x1 | 2090 x1

Kg 130 | **400** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2473

Art. List: 2463 x2 | 2467 x2 | 244/C x1 | 2236 x1 | 2090 x1

Kg 80 | **400** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2457/7/L/8R

Art. List: 2437/8R/L x2 | 2443/CAL x2 | 2207/8R x2 | 2236 x1 | 244/C x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 90 | **779** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

2457/7/H/8R

Art. List: 2437/8R/H x2 | 2443/CAL x2 | 2207/8R x2 | 2236 x1 | 244/C x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 130 | **779** | **3000+** | **1** | SOFT | AUTO

Serie 2200

2479/S

Art. List: 2469/S x1 | 2434 x1 | 2467 x2 | 2200 x2 | Attivatore/M x2 | 2206/R x1
2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 100 **680** **3000+** SOFT AUTO

2479/S/B

Art. List: 2469/S x1 | 2434 x1 | 2467 x2 | 2209 x2 | Attivatore/M x2 | 2206/R x1
2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 100 **680** **3000+** SOFT AUTO

5660/S

Art. List: 5666/S x1 | 5669/S x1 | 2200/PC x2 | 2467 x2 | 2200 x2 | 5667 x2
2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 100 **572** **3000+** SOFT AUTO

5660/130

Art. List: 5666 x1 | 5679/S x1 | 2200/PC x2 | 2467 x2 | 2200 x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 130 **684** **3000+** SOFT AUTO

2475/S

Art. List: 2466/S x1 | 2443 x1 | 2467 x2 | Attivatore/M x2 | 2206/R x1 | 244/C x1
2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 130 **680** **3000+** SOFT AUTO

2474/S

Art. List: 2463 x1 | 2464/S x1 | 2467 x2 | Attivatore/M x2 | 2236 x1 | 244/C x1
2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 80 **622** **3000+** SOFT AUTO

5663

Art. List: 5666 x1 | 5669 x1 | 2200/PC x2 | 2467 x2 | 2209 x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 80 **580** **3000+** SOFT AUTO

5663/S

Art. List: 5666/S x1 | 5669/S x1 | 2200/PC x2 | 2467 x2 | 2209 x2 | 5667 x2
2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 100 **572** **3000+** SOFT AUTO

2472/S

Art. List: 2461 x1 | 2462/S x1 | 2467 x2 | 2209 x2 | Attivatore/M x2 | 2206/R x1
2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 80 **622** **3000+** SOFT AUTO

2476/S

Art. List: 2468/S x1 | C/ACC.8R x1 | 2200/PC x2 | 2467 x2 | 2209 x2 | Attivatore/M x2
2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 130 **732** **3000+** SOFT AUTO

5663/130

Art. List: 5666 x1 | 5679/S x1 | 2200/PC x2 | 2467 x2 | 2209 x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 130 **684** **3000+** SOFT AUTO

5665

Art. List: 5666/30 x1 | 5669/30 x1 | 2467 x2 | 2213 x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 80 **580** **3000+** SOFT AUTO

2478/S

Art. List: 2468/S x1 | C/ACC.8R x1 | 2467 x2 | 2443/CAL x2 | Attivatore/M x2
2206/R x1 | 244/C x1 | 2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 130 **732** **3000+** SOFT AUTO

2480

Art. List: C/ACC.8R x2 | 2229 x2 | M8x35 x2 | 2207 x2 | 2206 x1 | 2090 x1

1 Kg 160 **323** **3000+** SOFT AUTO

5665/S

Art. List: 5666/30/S x1 | 5669/30/S x1 | 2467 x2 | 2213 x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 100 **572** **3000+** SOFT AUTO

5665/130

Art. List: 5666/30 x1 | 5679/30/S x1 | 2467 x2 | 2213 x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 130 **684** **3000+** SOFT AUTO

5670

Art. List: 5666 x1 | 5669 x1 | 2467 x2 | 2443/SS x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
244/C x1 | 2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 80 **620** **3000+** SOFT AUTO

5670/S

Art. List: 5666/S x1 | 5669/S x1 | 2467 x2 | 2443/SS x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
244/C x1 | 2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 100 **612** **3000+** SOFT AUTO

3411/CV

Art. List: 2216/CV x2 | 3401 x2 | 2207 x2 | 3466 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

1 Kg 130 **400** **2000+** SOFT AUTO

2230/CV

Art. List: 2216/CV x2 | 2209 x2 | 2207 x2 | 2206 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

1 Kg 160 **400** **2000+** SOFT AUTO

5670/130

Art. List: 5666 x1 | 5679/S x1 | 2467 x2 | 2443/SS x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
244/C x1 | 2090 x1 | 3308 x1

1 Kg 130 **725** **3000+** SOFT AUTO

5660

Art. List: 5666 x1 | 5669 x1 | 2200/PC x2 | 2467 x2 | 2200 x2 | 5667 x2 | 2206/R x1
2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1



1 Kg 80 **580** **3000+** SOFT AUTO

Serie 2200



Serie 2200

Mobile Furniture



Sistemi e applicazioni speciali per mobili

System and special applications for furnitures




Serie 2200 A


Per armadi
For wardrobes




Sistema scorrevole per armadi in nicchia con binari ancorati al soffitto
Sliding system for built in wardrobe with rails fixed to the ceiling




art. 5669/S ^{Kg} 100*
Carrello in metallo snodato a 6 ruote con ammortizzatore bilaterale portata 100 Kg.
Metal articulate carriage with 6 wheels and with bilateral shock absorber, max 100 Kg.




art. 5666/S ^{Kg} 100*
Carrello in metallo a 6 ruote
6 wheels metal carriage




art. 2216 ^{Kg} 160*
Carrello in acciaio, regolabile a 4 cuscinetti
Adjustable iron carriage with 4 bearings




art. 2216/39 ^{Kg} 160*
Carrello in acciaio, regolabile completo di staffa art. 2239
Steel truck adjustable with metal bracket art. 2239




art. 2239 ^{Kg} 160*
Staffa in metallo con incasso ø35 mm completo di perno M8
Metal bracket ø35 mm with threaded pin and nut M8




art. 2200/PC
Vite per sistemi slow stop
Slow-stop systems screw




art. 2209
Staffa regolabile con entrata laterale
Adjustable bracket with pin lateral entrance




art. 2200
Staffa incassabile
Embedded bracket



art. 2443/SS
Staffa incassabile con regolazione dalla testata
Bracket to embed with adjust by the head side



art. 5667
Attivatore in metallo
Metal activator




art. 2207
Fermo in nylon
Nylon stopper




art. 2467
Fermo fincorsa in nylon con para colpi
Nylon end-run stop with bumper


Descrizione componenti | Components description




art. 2201 ^{Kg} 40/160
Binario in alluminio
Aluminium rail




art. 2242 ^{Kg} 40/160
Binario doppio in alluminio
Double aluminium rail




art. 2201/46 ^{Kg} 40/160
Binario doppio in alluminio
Double aluminium rail



art. 4803
per/for art. 2201
Profilo di giunzione per 2 o più profili
Junction profile for 2 or more profiles



art. 4286
per/for art. 2201-2242-2201/46
Copertura in alluminio
Aluminium cover



art. 2217
Profilo in alluminio larghezza interna 7 mm
Aluminium profile internal width 7 mm



art. 2204
Chiave fissa 8/16 mm
Fix key 8/16 mm



art. 10/13
Chiave fissa 10/13 mm per art. 2239
Fix key 10/13 mm for art. 2239




art. 244/C
Chiave di sgancio per art. 2443
Strap key release for art. 2443




art. 2090
Chiave a brugola MM3
Allen key MM3




art. 3308
Chiave a brugola MM2
Allen key MM2




art. 220
Spugna pulisci binario utilizzabile anche su binari già installati
Cleaner rails sponge usable also in the rails already fixed




art. 2247
Guida inferiore angolare regolabile singola per profilo art. 2217
Double lower adjustable corner guide for profile art. 2217



art. 2206/R
Pattino guida inferiore in nylon regolabile
Nylon slider pin adjustable



art. 2248
Guida inferiore angolare regolabile doppia per profilo art. 2217
Double lower adjustable corner guide for profile art. 2217



art. 2237
Fermo in nylon per profilo art. 2217
Nylon stop for profile art. 2117




* Le portate si intendono per coppia | Load capacity are per pair




Informazioni tecniche | Technical informations

Montaggio staffe "filo-binario" | Embded straps assembly


A Montaggio binario su cornice in legno o controsoffitto | Rail assembly on wood frame or false ceiling



Istruzioni di montaggio staffe "filo-binario" | Embded straps assembly instructions




1
Fissare la staffa in alluminio (art. 2441/157) alle due estremità della porta.
Fix the aluminium bracket (art. 2441/157) to both end sides of the door.



2
Fissare in fondo alle staffe in alluminio il blocchetto di aggancio art. 2448.
Fix at the bottom of the aluminium brackets the hooking block art. 2448.




3
Dopo aver inserito i carrelli nel binario posizionare la porta in corrispondenza dello stesso ed inserire le slitte nelle staffe spingendole fino al click di aggancio avvenuto.
After putting the carriages into the rail position the door by the rail and insert the slides into the brackets by pushing till the click hooking.




4
Dopo l'aggancio delle staffe è possibile effettuare la regolazione di perpendicolarità agendo dal fianco con una chiave a brugola.
Per l'eventuale sganciamento del carrello, inserire l'apposito attrezzo a corredo (art. 244/C) come indicato nella figura lasciando almeno 4 mm. di spazio tra binario e anta.
After the brackets hooking is possible to adjust the perpendicularity by utilizing an allen key from the side. For an eventual unhooking of the carriage, please insert the proper tool (art. 244/C) as indicated in the picture with a gap of about 4 mm. between rail and door.


B Montaggio binario a soffitto con staffa 2209 | Rail assembly on ceiling with bracket 2209



C Montaggio binario a soffitto con staffa 2200 | Rail assembly on ceiling with bracket 2200




D Montaggio binario a soffitto con staffa 2239 | Rail assembly on ceiling with bracket 2239





* per/for art 5660/39 | mm 43 +/- 4

Montaggio kit con soft close | Soft close kit assembling



Guide inferiori | Lower guide



Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles



<p>Art. 2201</p> <p>Art. 2242</p> <p>Art. 2201/46</p>	<p>2453</p> <p>Art. List: 2443 x2 2207 x2 244/C x1 2236 x1 2090 x1</p> <p>Kg 130, 400+3000, 1, SOFT, AUTO</p>	<p>5670/S</p> <p>Art. List: 5666/S x1 5669/S x1 2467 x2 2443/SS x2 5667 x2 2206/R x1 244/C x1 2090 x1 3308 x1</p> <p>Kg 100, 612+3000, 1, SOFT, AUTO</p>
<p>5660/S</p> <p>Art. List: 5666/S x1 5669/S x1 2200/PC x2 2467 x2 2200 x2 5667 x2 2206/R x1 2204 x1 2090 x1 3308 x1</p> <p>Kg 100, 572+3000, 1, SOFT, AUTO</p>	<p>2230/39</p> <p>Art. List: 2216/39 x2 2207 x2 2206/R x1 10/13 x1 2090 x1</p> <p>Kg 80, 400+3000, 1, SOFT, AUTO</p>	<p>5660/39</p> <p>Art. List: 5669 x1 5666 x1 5667 x2 2467 x2 2239 x2 2206/R x1 10/13 x1 2090 x1 3308 x1</p> <p>Kg 80, 580+3000, 1, SOFT, AUTO</p>
<p>2273/7/L/39</p> <p>Art. List: 2437/L x2 2207/F x2 2239 x2 2206/R x1 10/13 x1 2090 x1 3308 x1</p> <p>Kg 90, 729+3000, 1, SOFT, AUTO</p>		

Serie 2200 B

Massima precisione a 360°
Maximum 360° precision




Sistema scorrevole per tavoli cucina e applicazioni speciali
Sliding system for kitchen tables and other special applications




art. 2468/S $\text{Kg} 100^*$
Sistema slow stop bilaterale collegato ad 1 carrello in metallo art.C/ACC:8R.
Bilateral slow stop system connected to 1 metal carriage art. C/ACC:8R


art. 2437/8R/L $\text{Kg} 90^*$ | 2437/8R/H $\text{Kg} 150^*$
Nuovo carrello in metallo con 8 cuscinetti a sfera dotato di sistema di chiusura slow stop e attivatore
New Metal carriage with 8 ball bearings provided with closing system "slow stop" and activator.




art. C/ACC8R $\text{Kg} 160^*$
Carrello in metallo con 8 cuscinetti a sfera
Metal carriage with 8 ball bearings



art. 2239 $\text{Kg} 160^*$
Staffa in metallo con incasso $\varnothing 35$ mm completo di perno M8
Metal bracket $\varnothing 35$ mm with threaded pin and nut M8




art. 2207/8R
Fermo in nylon
Nylon stopper




art. 2207
Fermo in nylon
Nylon stopper



art. 2467
Fermo finecorsa in nylon con para colpi
Nylon end-run stop with bumper



art. 2200
Staffa incassabile
Embedded bracket



art. 2209
Staffa regolabile con entrata laterale
Adjustable bracket with pin lateral entrance




art. 2200/PC
Vite per sistemi slow stop
Slow-stop system screw




art. 2200/Perno
Vite standard
Standard screw




art. M8x35
Vite standard
Standard screw




art. 2224
Staffa a "L" (interasse 13mm) per fissaggio pannelli in trucioare
Strap at "L" (wheel base 13mm) or the fixing of chipboard panels



art. 2226
Staffa a "L" (interasse 36mm) per fissaggio pannelli in trucioare
Strap at "L" (wheel base 36mm) or the fixing of chipboard panels



art. 2243
Staffa di fissaggio per tavoli scorrevoli
Strap for sliding tables



art. Attivatore/M
Attivatore in metallo
Metal activator



art. 2204
Chiave fissa 8/16 mm
Fix key 8/16 mm



art. 10/13
Chiave fissa 10/13 mm per art. 2239
Fix key 10/13 mm for art. 2239




art. 2090
Chiave a brugola MM3
Allen key MM3




art. 3308
Chiave a brugola MM2
Allen key MM2


Descrizione componenti | Components description




art. 2201 $\text{Kg} 40/160$
per/for art. 2201-2242-2201/46
Binario in alluminio
Aluminium rail



art. 3002
per/for art. 2201-2242-2201/46
Profilo angolare in alluminio per fissaggio a parete
Aluminium corner profile for wall fixing




art. 220
Spugna pulisci binario utilizzabile anche su binari già installati
Cleaner rails sponge usable also in the rails already fixed



art. 2285
Carrello a pavimento con ruota rivestita in gomma
Lower carriage with spring and wheel covered with rubber


* Le portate si intendono per coppia | Load capacity are per pair

Informazioni tecniche | Technical informations



Kit compatibili
Matching kits
2476/S


SOFT
Corsa | Run
60 mm
Kg
100




Kit compatibili
Matching kits
2273/7/8R/L
2273/7/8R/H

SOFT
Corsa | Run
60 mm
Kg
90
Kg
130


A Modulo scorrevole con fissaggio sul bordo | Sliding module with fixing on the edge





Kit compatibili
Matching kits
2230/8R
2476
2273/7/8R/L
2273/7/8R/H




B Modulo scorrevole su base con staffa incassata | Sliding module with embedded bracket





Kit compatibili
Matching kits
2230/8R/39




C Modulo scorrevole con fissaggio esterno | Sliding module with external fixing





Kit compatibili
Matching kits
2279




D Modulo scorrevole con fissaggio esterno | Sliding module with external fixing



Kit compatibili
Matching kits
2275




E Piano estraibile | *Mobile shelf*




Kit compatibili
Matching kits
2230/8R

F Tavolo scorrevole | *Sliding table*



Kit compatibili
Matching kits
2274

G Madia con anta parzialmente estraibile | *Cup-board with partial extraction sliding door*



Kit compatibili
Matching kits
2275

Lista Kit e profili principali | *Kits list and main profiles*



2230/8R

Art. List: C/ACC.8R x2 | 2207 x2 | 2200 x2 | 2200/Perno x2 | 2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 160, 323 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2476/S

Art. List: 2468/S x1 | C/ACC.8R x1 | 2467 x2 | 2209 x2 | Attivatore/M x2 | 2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1 | 2200/PC x2

Kg 100, 732 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2273/7/8R/L

Art. List: 2437/8R/L x2 | 2207/8R x2 | 2209 x2 | 2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 90, 779 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2273/7/8R/H

Art. List: 2437/8R/H x2 | 2207/8R x2 | 2209 x2 | 2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 130, 779 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2230/8R/39

Art. List: C/ACC8R x2 | 2239 x2 | 2207 x2 | 2206/R x1 | 10/13 x1 | 2090 x1

Kg 160, 323 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2279

Art. List: C/ACC8R x2 | 2207 x2 | 2224 x2 | 2206/R x1 | M8x35 x2 | 2090 x1

Kg 160, 779 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2274

Art. List: C/ACC.8R x2 | 2207 x2 | 2243 x2 | 2285 x2 | 2090 x1

Kg 160, 427 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2275

Art. List: C/ACC.8R x4 | 2207 x4 | 2226 x4 | M8x35x4 x4 | 2090 x1

Kg 200, 323 + 3000, 1, SOFT, AUTO



Serie 2200 C


Per ante esterne
For external doors




Sistema scorrevole frontale con fissaggio non visibile e senza necessità di predisposizione sul mobile
Frontal sliding system with not visible fixing (Predisposition on the furniture is not necessary)



art. 2216 **KG 160***
Carrello in acciaio, regolabile a 4 cuscinetti
Adjustable iron carriage with 4 bearings




art. C/ACC8R **KG 160***
Carrello in metallo con 8 cuscinetti a sfera
Metal carriage with 8 ball bearings




art. 2200
Staffa incassabile
Embedded bracket




art. 2200/Perno
Vite standard
Standard screw



art. 2239 **KG 160***
Staffa in metallo con incasso ø35 mm completo di perno M8
Metal bracket ø35 mm with threaded pin and nut M8




art. 2238 **KG 130***
Staffa in acciaio con perno M8
Metal bracket with pin and nut M8



art. 2207
Fermo in nylon
Nylon stopper




art. 2249
Accessorio per fissaggio art. 2231 su 2235
Accessory for fixing art. 2231 on 2235




art. 3538
Perno ø8 per fissaggio art. 2231
Pin ø8 for fixing art. 2231




art. 3539
Barilotto ø14 per art. 3532
Fixing cylinder for art. 3532




art. 2232
Tappo in metallo per art. 2231
Metal cap for art. 2231




art. 2232/5
Tappo in plastica per art. 2231+2235
Plastic cap for art. 2231+2235




art. 3887
Guida inferiore in metallo per canalina art. 3525
Metal lower guide for art. 3525



art. 2002
Binario inferiore in alluminio
Aluminium lower rail



art. 2004
Guida inferiore
Lower guide




art. 2208
Fermo inferiore in nylon
Lower nylon stop




art. Diam 11
Guida inferiore in nylon ø11
Nylon lower guide ø11


Descrizione componenti | Components description




art. 2231
Binario in alluminio superiore/inferiore
Aluminium upper and lower rail




art. 2235
Profilo in alluminio per ancoraggio binario art. 2235
Aluminium profile for hooking the rail art. 2235




art. 2234
Lamella di fissaggio del binario art. 2231 sull'art. 2235
Reed for fixing rail art. 2231 on art. 2235




art. 4609
Guarnizione morbida per chiusura vano tra art. 2231 e 2235
Soft gasket for closing gap between art. 2231 and 2235



art. 2203/39 **KG 60***
Carrello in nylon regolabile completo di staffa art. 2239
Nylon carriage adjustable with metal bracket art. 2239




art. 2216/39 **KG 160***
Carrello in acciaio regolabile completo di staffa art. 2239
Steel carriage adjustable with metal bracket art. 2239




art. 2203/38 **KG 60***
Carrello in nylon regolabile completo di staffa art. 2238
Nylon carriage adjustable with metal bracket art. 2238



art. 2216/38 **KG 160***
Carrello in acciaio regolabile completo di staffa art. 2238
Steel carriage adjustable with metal bracket art. 2238




art. 2203 **KG 60***
Carrello in nylon, regolabile
Nylon carriage adjustable



art. 4006
Pattino guida inferiore in nylon
Nylon lower guide



art. 3525
per/for art. 3887-4006
Profilo in PVC
PVC profile



art. 220
Spugna pulisci binario utilizzabile anche su binari già installati
Cleaner rails sponge usable also in the rails already fixed



art. 10/13
Chiave fissa 10/13 mm per art. 2239
Fix key 10/13 mm for art. 2239






art. 2090
Chiave a brugola MM3
Allen key MM3

* Le portate si intendono per coppia | Load capacity are per pair




Informazioni tecniche | Technical informations

A Binario art. 2231 fissato direttamente al mobile Rail art 2231 directly fixed on the cabinet



**Kit compatibili
Matching kits**
2210/39/EXT
2230/39/EXT
2211/23i

B Binario art. 2231 fissato al mobile tramite profilo 2235 Rail art 223 fixed on the cabinet by art 2235



Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles

Art. 2231	Art. 2235	Art. 4609	Art. 3525
2210/39/EXT Art. List: 2203/39 x2 2207 x2 DIAM.11 x2 10/13 x1 2090 x1 Kg 60, 779, 3000, 1, SOFT, AUTO	2230/39/EXT Art. List: 2216/39 x2 2207 x2 DIAM.11 x2 10/13 x1 2090 x1 Kg 60, 779, 3000, 1, SOFT, AUTO	2210/EXT38 Art. List: 2203/38 x2 2207 x2 4006 x2 2090 x1 Kg 160, 815, 3000, 1, SOFT, AUTO	2230/EXT38 Art. List: 2216/38 x2 2207 x2 4006 x2 2090 x1 Kg 160, 400, 3000, 1, SOFT, AUTO
2210/3887 Art. List: 2203(2200) x2 2207 x2 3887 x2 2204 x1 2090 x1 Kg 160, 815, 3000, 1, SOFT, AUTO	2230/3887 Art. List: 2216(2200) x2 2207 x2 3887 x2 2204 x1 2090 x1 Kg 160, 400, 3000, 1, SOFT, AUTO	2211/23i Art. List: 2211/39 x2 2207 x2 2004 x2 2008 x2 10/13 x1 2090 x1 Kg 100, 400, 3000, 1, SOFT, AUTO	


Serie 2200

Serie 2200 D


Per armadi ante interne appese
For hung internal doors wardrobes




Sistema scorrevole per ante interne appese e sovrapposte alla parte inferiore del mobile
Sliding system for hug internal doors and overlapping to the wardrobe bottom




art. 2203/39 Kg 60*
Carrello in nylon regolabile completo di staffa art. 2239
Nylon carriage adjustable with metal bracket art. 2239



art. 2434 Kg 130*
Carrello in metallo, regolabile a 4 cuscinetti
Adjustable metal carriage with 4 bearings




art. 5667
Attivatore in metallo
Metal activator




art. 2239 Kg 160*
Staffa in metallo con incasso ø35 mm completo di perno M8
Metal bracket ø35 mm with threaded pin and nut M8




art. 2207/F
Fermo in nylon
Nylon stopper




art. 2207
Fermo in nylon
Nylon stopper




art. 2467
Fermo fincorsa in nylon con para colpi
Nylon end-run stop with bumper




art. 2206/R
Pattino guida inferiore in nylon regolabile
Nylon slider pin adjustable



art. 2306
Guida inferiore regolabile per anta esterna
Lower adjustable slider external door



art. 2004
Guida inferiore anta interna
Lower slider internal door



art. 2002
Binario inferiore in alluminio
Aluminium lower rail



art. 2246
Guida in PVC trasparente per anta esterna
External door PVC transparent guide



art. 2208
Fermo inferiore in nylon
Lower nylon stop



art. 3308
Chiave a brugola MM2
Allen key MM2




art. 10/13
Chiave fissa 10/13 mm per art. 2239
Fix key 10/13 mm for art. 2239




art. 2090
Chiave a brugola MM3
Allen key MM3

* Le portate si intendono per coppia | Load capacity are per pair


Descrizione componenti | Components description




art. 2242 Kg 40/160
Binario doppio in alluminio
Double aluminium rail




art. 4202
per/for art. 2201-2242-2201/46
Copertura in alluminio
Aluminium cover




art. 5666 Kg 80*
Carrello in metallo a 6 ruote
Steel carriage with 6 bearing




art. 2437/L Kg 90* | 2437/H Kg 130*
Carrello in metallo, 4 cuscinetti e ammortizzatore di fine corsa
4 bearings steel carriage with end-run shock-absorber




art. 5669 Kg 80*
Carrello in metallo snodato a 6 ruote con ammortizzatore bilaterale portata 80 Kg.
Metal articulate carriage with 6 wheels and with bilateral shock absorber, max 80 Kg.




art. 2216/39 Kg 160*
Carrello in acciaio regolabile completo di staffa art. 2239
Steel carriage adjustable with metal bracket art. 2239



art. 2218/39 Kg 100*
Carrello in nylon regolabile completo di staffa art. 2239
Nylon carriage adjustable with metal bracket art. 2239




art. 2208/39 Kg 100*
Carrello in nylon regolabile completo di staffa art. 2239
Nylon carriage adjustable with metal bracket art. 2239




art. 2212/39 Kg 80*
Carrello in nylon regolabile completo di staffa art. 2239
Nylon carriage adjustable with metal bracket art. 2239


Informazioni tecniche | Technical informations



Kit compatibili
Matching kits
2210/39 - 2280/39
2211/39 - 2270/39
2230/39 - 2211/23i
2211/23E




Kit compatibili
Matching kits
2273/7/L/39



Kit compatibili
Matching kits
5660/39
5660/23i
5660/23E







* per/for art
2273/7/L/39 - 5660/39 - 5660/23i - 5660/23E
min 8 - max 15 mm

Con il binario doppio in alluminio art. 2242 è possibile realizzare mobili con ante in legno combinando alla serie 2200 (per la parte superiore) alcuni accessori della serie 2300 oltre alla guida 2246 (per la parte inferiore).

With the double aluminium rail art. 2242 is possible to realize furniture with wood doors by combining to the serie 2200 (for the upper side) some accessories of serie 2300 or the guide 2246 (for the lower side).



Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles



2210/39

Art. List: 2203/39 x2 | 2207 x2 | 2206/R x1 | 10/13 x1 | 2090 x1

Kg 60, 400 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2280/39

Art. List: 2212/39 x2 | 2207 x2 | 2206/R x1 | 10/13 x1 | 2090 x1

Kg 80, 400 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2211/39

Art. List: 2208/39 x2 | 2207 x2 | 2206/R x1 | 10/13 x1 | 2090 x1

Kg 100, 400 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2270/39

Art. List: 2218/39 x2 | 2207 x2 | 2206/R x1 | 10/13 x1 | 2090 x1

Kg 100, 400 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2230/39

Art. List: 2216/39 x2 | 2207 x2 | 2206/R x1 | 10/13 x1 | 2090 x1

Kg 160, 400 + 3000, 1, SOFT, AUTO

5660/39

Art. List: 5669 x1 | 5666 x1 | 2467 x2 | 2239 x2 | 2206/R x1 | 10/13 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 80, 580 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2273/7/L/39

Art. List: 2437/L x2 | 2207/F x2 | 2239 x2 | 2206/R x1 | 10/13 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 90, 729 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2211/23i

Art. List: 2208/39 x2 | 2207 x2 | 2004 x2 | 2008 x2 | 10/13 x1 | 2090 x1

Kg 100, 400 + 3000, 1, SOFT, AUTO

2211/23E

Art. List: 2208/39 x2 | 2207 x2 | 2306 x2 | 2008 x2 | 10/13 x1 | 2090 x1

Kg 100, 729 + 3000, 1, SOFT, AUTO

5660/23i

Art. List: 5669 x1 | 5666 x1 | 2239 x2 | 2467 x2 | 2004 x2 | 2008 x2 | 10/13 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 80, 580 + 3000, 1, SOFT, AUTO


5660/23E

Art. List: 5669 x1 | 5666 x1 | 2239 x2 | 2467 x2 | 2306 x2 | 2008 x2 | 10/13 x1 | 2090 x1 | 3308 x1


Kg 80, 580 + 3000, 1, SOFT, AUTO

Legenda | Key


Categorie | Categories



Mobile | Furniture



Porte | Doors




Box doccia | Shower box


Materiali compatibili e Misure | Compatible materials and Measures



Legno & Metallo
Wood & Metals



Vetro (spessore Min ÷ Max)
Glass (thickness Min ÷ Max)



Portata massima
Maximum weight capacity



Portata massima
Maximum weight capacity



Larghezza anta (Min ÷ Max)
Door width (Min ÷ Max)

Caratteristiche tecniche | Technical features



N. ante | Doors N.



N. Porte | Doors N.

Collocazione porte | Doors position



Soffitto | Ceiling



Parete | Wall



Cartongesso
Plasterboard


Collocazione Box doccia | Shower box position



Muro-Muro
Wall to wall



Muro-Vetro
Wall to glass



Vetro-Vetro
Glass to glass



Angolo
Corner



Anta interiore: Esterna - Interna
Inside doors: External - Inner



Anta interiore: Esterna - Interna
Inside doors: External - Inner



Anta esteriore: Esterna - Interna
Outside doors: External - Inner



Anta esteriore: Esterna - Interna
Outside doors: External - Inner

Opzioni | Options



Soft-close: Singolo - Doppio
Soft-close: Single - Double



Soft-close: Singolo - Doppio
Soft-close: Single - Double



Brevettato
Patented



Automatismo: Senso unico - Doppio senso
Automatism: One way - Double way



Automatismo: Senso unico - Doppio senso
Automatism: One way - Double way



Dal | Since
1956

Villes srl
Via Castoldi, 6/8 | 20090 | Trezzano sul Naviglio | Milano | Italy
tel +39 02 4452083 | fax +39 02 4452838
info@villes2000.com
www.villes2000.com