



**Takes you to
the other side**

CATALOGUS | CATALOGUE



1	KRUKKEN / POIGNEES DE PORTE	04
1.1	BASIC LINE INOX	06
1.1.1	Krukken / Poignées de porte	06
1.1.2	Sleutelplaatjes en wc garnituren / Entrées de clé et garnitures wc	10
1.2	BASIC LINE ZWART / NOIR	12
1.2.1	Krukken / Poignées de porte	12
1.2.2	Sleutelplaatjes en wc garnituren / Entrées de clé et garnitures wc	13
1.3	ZWART / NOIR DESIGN	15
1.3.1	Krukken rond / Poignées de porte ronde	15
1.3.2	Sleutelplaatjes en wc garnituren rond / Entrées de clé et garnitures wc rondes	15
1.3.1	Krukken vierkant / Poignées de porte carrées	16
1.3.2	Sleutelplaatjes en wc garnituren vierkant / Entrées de clé et garnitures wc carrées	16
1.4	KLASSE 3 INOX	17
1.4.1	Krukken / Poignées de porte	17
1.4.2	Sleutelplaatjes en wc garnituren / Entrées de clé et garnitures wc	17
1.5	KLASSE 4 INOX	18
1.5.1	Krukken / Poignées de porte	18
1.5.2	Sleutelplaatjes en wc garnituren / Entrées de clé et garnitures wc	18
1.6	SOLID LINE INOX AISI 316	19
1.6.1	Krukken / Poignées de porte	19
1.6.2	Sleutelplaatjes en wc garnituren / Entrées de clé et garnitures wc	21
1.7	DESIGN INOX AISI 316	22
1.7.1	Krukken / Poignées de porte	22
1.7.2	Sleutelplaatjes en wc garnituren / Entrées de clé et garnitures wc	23
1.8	ECONOMIC LINE	24
1.8.1	Krukken / Poignées de porte	24
1.8.2	Sleutelplaatjes en wc garnituren / Entrées de clé et garnitures wc	24
1.9	KRUKKEN OP PLAAT / POIGNEES DE PORTE SUR PLAQUE	25
1.10	ANTI SUÏCIDAAL DEURBESLAG / QUINCAILLERIE ANTI SUICIDAIRE	26
2	SCHARNIEREN / CHARNIERES	28
2.1	INOX	30
2.2	ZWART / NOIR	30
2.3	ONZICHTBAAR / INVISIBLE	30
3	DEURSTOPS / ARRETS DE PORTE	32
3.1	INOX	34
3.2	ZWART / NOIR	35
4	KNOPPEN / BOUTONS	36
4.1	INOX DEURKNOPPEN / BOUTONS DE PORTE AISI 316	38
4.2	ZWART / NOIR	40
5.	GREPEN / TIRANTS AISI 316	42
5.1	INOX	44
5.2	ZWART / NOIR	49
6.	INBOUWGREPEN / POIGNEES A ENCASTRER	50
6.1	INOX	52
6.2	ZWART / NOIR	53
7.	RAAMKRUKKEN / QUINCAILLERIE DE FENETRE	54
7.1	AFSLUITBARE / VERROUILLABLE	56
7.2	BASIC LINE	56
7.3	TUBE LINE AISI 316	57
7.4	SOLID LINE AISI 316	58
8.	HEFSCHUIF / OSCILLO BATTANT AISI 316	60
9.	SCHUIFSYSTEMEN / SYSTEMES COULISSANTES	64
9.1	RETRO	66
9.2	INOX	67
10.	TOEBEHOREN DEUREN / ACCESSOIRES PORTES	68
10.1	BRIEVENBUSKLEPPEN AISI 316 / ENTREES DE LETTRES	70
10.2	HUISNUMMERS AISI 316 / NUMEROS DE MAISON	70
10.3	DEURBELLEN / SONNETTES	71
10.4	DEURSPIONNEN / ESPION DE PORTE	71
10.5	VEILIGHEIDSR0ZETTEN / ROSACES DE SECURITE	72
10.5.1	Inox	72
10.5.2	Zwart / Noir	72
10.6	ROLSLOTJES / SERRURES À ROULEAU	73
10.7	OVERLEGGRENDELS / VERROUS	73
11.	KAPSTOKKEN / PORTES MANTEAU	74
12.	TRAPLEUNINGHOUDERS / SUPPORTS DE RAMPE D'ESCALIER	78
13.	MEUBELBESLAG / QUINCAILLERIE DE MEUBLE	82
13.1	INOX	84
13.2	ZWART / NOIR	84

TECHNISCHE INFO
INFO TECHNIQUE
ZIE BIJLAGE / VOIR ANNEXE



WELKOM BIJ CRIDEA

Cridea is het huismerk van Finterio.

De rode draad doorheen deze catalogus en doorheen ons aanbod is kwaliteit en afwerking.

Beperkingen zijn er amper. U ziet het hiernavolgend: alles wat in en om het huis bevestigd wordt, heeft een plaats in deze catalogus.

We hebben een breed aanbod, met voor elk wat wils. Cridea is bovendien een levend merk, dat beweegt, groeit en evolueert. We creëren mogelijkheden en brengen topoplossingen.

Alles gebeurt in eigen beheer, wat Cridea een onafhankelijke en toegankelijke marktpositie garandeert met een doordacht toekomstperspectief.

Het deur- en raambeslag van Cridea brengt u naar een andere plaats. Strak, innovatief.



Luc Denys
Bedrijfsleider / Dirigeant d'entreprise

BIENVENUE À CRIDEA

Cridea est la marque de distributeur de Finterio.

La qualité et la finition constituent le fil rouge dans ce catalogue, ainsi que dans notre gamme.

Des restrictions, il n'y en a à peine. Vous le verrez ci-dessous : tout ce qui est fixé dans la maison a sa place dans ce catalogue.

Nous disposons d'une vaste gamme, il y en a pour tous les goûts. En outre, Cridea est une marque vive, une marque qui bouge, qui croît et qui évolue. Nous générons des possibilités et proposons des solutions supérieures.

Tout est fait pour compte propre, ce qui garantit une indépendante et accessible position sur le marché avec des perspectives d'avenir rationnelles.

Les ferrures de porte et de fenêtre de Cridea vous transportent vers un autre endroit. Epurées, innovatrices.

1.


KRUKKEN

**POIGNEES DE
PORTE**



1.1 BASIC LINE INOX

1.1.1 KRUKKEN | POIGNEES DE PORTE



CR.BTH1026/04


T > P. 4

Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L op 4 mm rozet / Poignée de porte forme L sur rosace 4 mm

CR.BTH1026/06

T > P. 4


Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L op 6 mm rozet / Poignée de porte forme L sur rosace 6 mm



CR.BTH1026/08

T > P. 4

Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L sur rosace 8 mm



CR.BTH1046/04


T > P. 4

Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L 90° op 4 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° sur rosace 4 mm

CR.BTH1046/06

T > P. 4

Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L 90° op 6 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° sur rosace 6 mm



CR.BTH1016T/R

T > P. 5


Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk T op ronde rozet 8 mm / Poignée de porte forme T sur rosace ronde 8 mm



CR.BTH1016T/O

T > P. 5

Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk T op ovale rozet 8 mm / Poignée de porte forme T sur rosace ovale 8 mm



CR.BTH1026/SN

T > P. 4

Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L korte hals op 4 mm rozet / Poignée de porte forme L à court collet sur rosace 4 mm



CR.BTH1019/08

T > P. 5

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk U op 8 mm rozet / Poignée de porte forme U sur rosace 8 mm

CR.BTH1019/06

T > P. 5

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk U op 6 mm rozet / Poignée de porte forme U sur rosace 6 mm



CR.BTH1029/08

T > P. 5

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L sur rosace 8 mm

CR.BTH1029/06

T > P. 6

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L op 6 mm rozet / Poignée de porte forme L sur rosace 6 mm

CR.BTH1029DS

T > P. 6

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L op 8 mm rozet dubbele veer / Poignée de porte forme L double ressort sur rosace 8 mm



CR.BTH1049/08

T > P. 6

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° sur rosace 8 mm

CR.BTH1049/06

T > P. 6

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° op 6 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° sur rosace 6 mm



CR.BTH1220

T > P. 6

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° ellips op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° ellipse sur rosace 8 mm



CR.BTH1059/08

T > P. 7

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L gebogen 8 mm / Poignée de porte forme L courbé 8 mm

CR.BTH1059/06

T > P. 7

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L gebogen op 6 mm rozet / Poignée de porte forme L courbé sur rosace 6 mm




CR.BTH1039

T > P. 7

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L gebogen op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L courbé sur rosace 8 mm

1.1 BASIC LINE INOX

1.1.1 KRUKKEN | POIGNEES DE PORTE



CR.BTH1089/08


T > P. 7

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L gebogen op 8 mm rozet / Poignée de porte forme l courbé sur rosace 8 mm

CR.BTH1089/06

T > P. 8


Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L gebogen op 6 mm rozet / Poignée de porte L courbé sur rosace 6 mm



CR.BTH1049 LED

T > P. 8

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° met LED wit op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° avec Led en blanc sur rosace 8 mm



CR.BTH1019/08DC

T > P. 7

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk U dubbele 90° op 8 mm rozet / Poignée de porte forme U double 90° sur rosace 8 mm



CR.BTH1049SQ

T > P. 8


Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° op vierkante rozet 8 mm / Poignée de porte forme L 90° rosace carrée 8 mm



CR.BTH1220SQ

T > P. 8

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° ellips op vierkante rozet 8 mm / Poignée de porte forme L 90° ellipse sur rosace carrée 8 mm



CR.BTHOV1026

T > P. 9


Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L op ovale rozet 4 mm / Poignée de porte forme L sur rosace ovale 4 mm



CR.BTHOV1026SN

T > P. 9


Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L op ovale rozet korte hals 4 mm / Poignée de porte forme L sur rosace ovale à court collet 4 mm



CR.BTHOV1019

T > P. 9


Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk U op ovale rozet 11 mm / Poignée de porte forme U sur rosace ovale 11 mm



CR.BTHOV102908

T > P. 9

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L op ovale rozet 11 mm / Poignée de porte forme L sur rosace ovale 11 mm



CR.BTHOV1049

T > P. 9

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° op ovale rozet 11 mm / Poignée de porte forme L 90° sur rosace ovale 11 mm

1.1 BASIC LINE INOX

1.1.2 SLEUTELPLAATJES EN WC GARNITUREN | ENTREES DE CLE ET GARNITURES WC



CR.BE3P/04 T > P. 10

Sleutelrozet rond BB 4 mm / Entrée ronde BB 4 mm

CR.BE3P/06 T > P. 10

Sleutelrozet rond BB 6 mm / Entrée ronde BB 6 mm



CR.BE1Y/04 T > P. 11

Cilinderrozet rond PZ 4 mm / Entrée ronde PZ 4 mm

CR.BE1Y/06 T > P. 11

Cilinderrozet rond PZ 6 mm / Entrée PZ ronde 6 mm

CR.BE1Y/08 T > P. 10

Cilinderrozet rond met PZ uitsparing PZ 8 mm
Entrée PZ ronde avec enfoncement PZ 8 mm



CR.BE3P T > P. 10

Sleutelrozet rond BB 8 mm / Entrée ronde BB 8 mm



CR.BE1Y T > P. 10

Cilinderrozet rond PZ 8 mm / Entrée ronde PZ 8 mm



CR.BE3OVP/04 T > P. 10

Sleutelrozet ovaal BB 4 mm / Entrée ovale BB 4 mm



CR.BE1OVY/04 T > P. 11

Cilinderrozet ovaal PZ 4 mm / Entrée ovale PZ 4 mm



CR.BE3OVP T > P. 11

Sleutelrozet ovaal BB 11 mm / Entrée ovale BB 10 mm



CR.BE1OVY T > P. 10

Cilinderrozet ovaal PZ 11 mm / Entrée ovale PZ 10 mm



CR.BE3PSQ T > P. 12

Sleutelrozet vierkant BB 8 mm / Entrée carrée BB 8 mm



CR.BE1YSQ T > P. 12

Cilinderrozet vierkant PZ 8 mm / Entrée carrée PZ 8 mm



CR.BEOVBL T > P. 12

Sleutelrozet ovaal blind 11 mm / Entrée ovale aveugle 11 mm



CR.BEBSQ T > P. 12

Sleutelrozet vierkant blind 8 mm / Entrée carrée aveugle 8 mm



CR.BEBL T > P. 11

Sleutelrozet rond blind 8 mm / Entrée ronde aveugle 8 mm



CR.BEBL/04 T > P. 11

Sleutelrozet rond blind 4 mm / Entrée ronde aveugle 4 mm



CR.BWCTTA/04.KNOB T > P. 13

Wc garnituur ronde rozet 4 mm met knop / Garniture WC rosace ronde 4 mm avec bouton

CR.BWCTTA/06 T > P. 13

Wc garnituur ronde rozet 6 mm met hendel / Garniture WC rosace ronde 6 mm avec levier



CR.BWCTTC T > P. 14

Wc garnituur ronde rozet 8 mm met knop / Garniture Wc rosace ronde 8 mm avec bouton

CR. BWCTTC/06 T > P. 14

Wc garnituur ronde rozet 6 mm met knop / Garniture Wc rosace ronde 6 mm avec bouton



CR.BWCTTCSQ T > P. 14

Wc garnituur vierkante rozet 8 mm met knop / Garniture Wc rosace carrée 8 mm avec bouton



CR.BWC0154 T > P. 15

Wc garnituur ronde rozet 8 mm met knop/hendel / Garniture Wc rosace ronde 8 mm avec bouton/levier

CR.BWC0154/06 T > P. 15

Wc garnituur ronde rozet 6 mm met knop/hendel / Garniture Wc rosace ronde 6 mm avec bouton/levier



CR.BWC-I T > P. 13

Wc garnituur zonder rozet met hendel / Garniture Wc sans rosace avec levier



CR.BWC-R T > P. 14

Wc garnituur zonder rozet met knop / Garniture Wc sans rosace avec bouton




CR.BIB002 T > P. 15

Toilet overleggrendel / Verrou toilet

1.2 BASIC LINE ZWART/NOIR

1.2.1. KRUKKEN | POIGNEES DE PORTE



CR.BTH1026/04.80M

T > P. 16


Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L zwart op 4 mm rozet / Poignée de porte forme L en noir sur rosace 4 mm



CR.BTH1046/04.80M

T > P. 16

Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L 90° zwart op 4 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° en noir sur rosace 4 mm



CR.BTH1029.80M

T > P. 16

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L zwart op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L en noir sur rosace 8 mm



CR.BTH1049.80M

T > P. 16


Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° zwart op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° en noir sur rosace 8 mm



CR.BTH1049SQ.80M

T > P. 17

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° zwart op vierkante rozet 8 mm / Poignée de porte forme L 90° en noir sur rosace carrée 8 mm



CR.BTH1029/PVDBL

T > P. 16

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L zwart PVD op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L en noir PVD sur rosace 8 mm



CR.BTH1049/PVDBL

T > P. 16

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° zwart PVD op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° en noir PVD sur rosace 8 mm

1.2 BASIC LINE ZWART/NOIR

1.2.2 SLEUTELPLAATJES EN WC GARNITUREN | ENTREES DE CLE ET GARNITURES WC



CR.BE3P/04.80M

T > P. 17

Sleutelrozet rond BB zwart 4 mm / Entrée ronde BB en noir 4 mm



CR.BE1Y/80M

T > P. 17

Cilinderrozet rond PZ zwart 8 mm / Entrée ronde PZ en noir 8 mm



CR.BE3P/PVDBL

T > P. 17

Sleutelrozet rond BB zwart PVD 8 mm / Entrée ronde BB en noir PVD 8 mm



CR.BE1Y/PVDBL

T > P. 17

Cilinderrozet rond PZ zwart PVD 8 mm / Entrée ronde PZ en noir PVD 8 mm



CR.BE3P/80M

T > P. 17

Sleutelrozet rond BB zwart 8 mm / Entrée ronde BB en noir 8 mm



CR.BE1Y/04.80M

T > P. 17

Cilinderrozet rond PZ zwart 4 mm / Entrée ronde PZ en noir 4 mm



CR.BE3PSQ/80M

T > P. 18

Sleutelrozet vierkant BB zwart 8 mm / Entrée carrée BB en noir 8 mm



CR.BE1YSQ/80M

T > P. 18

Cilinderrozet vierkant PZ zwart 8 mm / Entrée carrée PZ en noir 8 mm

1.2 BASIC LINE ZWART/NOIR

1.2.2 SLEUTELPLAATJES EN WC GARNITUREN | ENTREES DE CLE ET GARNITURES WC



CR.BWCTTA/04.KNOP.80M

T > P. 18

Wc garnituur ronde rozet met knop zwart 4 mm / Garniture Wc rosace ronde avec bouton en noir 4 mm



CR.BWCTTC.80M

T > P. 19

Wc garnituur ronde rozet met knop zwart 8 mm / Garniture Wc rosace ronde avec bouton en noir 8 mm



CR.BWCTTC/PVDBL

T > P. 18

Wc garnituur ronde rozet met knop zwart PVD 8 mm / Garniture Wc rosace ronde avec bouton en noir PVD 8 mm



CR.BWCTTCSQ/80M

T > P. 19

Wc garnituur vierkante rozet met knop zwart 8 mm / garniture Wc rosace ronde avec bouton en noir 8 mm

1.3 ZWART/NOIR DESIGN

1.3.1 KRUKKEN ROND | POIGNEES DE PORTE RONDE



CR.3951.5S.80

T > P. 19

Jupiter op ronde rozet zwart / Jupiter sur rosace ronde en noir



CR.3955.5S.80

T > P. 19

Pluto op ronde rozet zwart / Pluto sur rosace ronde en noir



CR.3953.5S.80

T > P. 20

Saturnus op ronde rozet zwart / Saturnus sur rosace ronde en noir

1.3.2 SLEUTELPLAATJES EN WC GARNITUREN ROND | ENTREES DE CLE ET GARNITURES WC RONDES



CR.4045.5S.80

T > P. 20

Sleutelrozet rond BB zwart / Entrée ronde BB en noir



CR.4046.5S.80

T > P. 20

Cilinderrozet rond PZ zwart / Entrée ronde PZ en noir



CR.4041.5S.80

T > P. 20

Wc garnituur rond zwart / Garniture Wc ronde en noir

1.3 ZWART/NOIR DESIGN

1.3.1 KRUKKEN VIERKANT | POIGNEES DE PORTE CARREES



CR.3953.5SQ.80

T > P. 20

Uranus op vierkante rozet zwart / Uranus sur rosace carrée en noir



CR.3951.5SQ.80

T > P. 20

Mercurius op vierkante rozet zwart / Mercurius sur rosace carrée en noir



CR.3950.5SQ.80

T > P. 20

Venus op vierkante rozet zwart / Venus sur rosace carrée en noir



CR.3952.5SQ.80

T > P. 21

Neptunus op vierkant rozet zwart / Neptunus sur rosace carrée en noir

1.3.2 SLEUTELPLAATJES EN WC GARNITUREN VIERKANT | ENTREES DE CLE ET GARNITURES WC CARREES



CR.4048.5SQ.80

T > P. 21


Sleutelrozet BB vierkant zwart / Entrée carrée BB en noir



CR.4049.5SQ.80

T > P. 21

Cilinderrozet PZ vierkant zwart / Entrée carrée PZ en noir



CR.4040.5SQ.80

T > P. 21

Wc garnituur vierkant zwart / Garniture Wc carrée noir

1.4 KLASSE 3 INOX


1.4.1 KRUKKEN | POIGNEES DE PORTE



CR.BTH3019

T > P. 21

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk U met PZ rozet op 8 mm rozet / Poignée de porte forme U avec entrée PZ sur rosace 8 mm



CR.BTH3029

T > P. 21

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L met PZ rozet op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L avec entrée PZ sur rosace 8 mm



CR.BTH3049

T > P. 22

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° met PZ rozet op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° avec entrée PZ sur rosace 8 mm

1.4.2 SLEUTELPLAATJES EN WC GARNITUREN | ENTREES DE CLE ET GARNITURES WC



CR.BWCTTC

T > P. 22

Wc garnituur ronde rozet met knop 8 mm / Garniture Wc rosace ronde avec bouton 8 mm



CR.BE3P

T > P. 22

Sleutelrozet rond BB 8 mm / Entrée ronde BB 8 mm

1.5 KLASSE 4 INOX


1.5.1 KRUKKEN | POIGNEES DE PORTE



CR.BTH4019

T > P. 22

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk U op 8 mm rozet / Poignée de porte forme U sur rosace 8 mm



CR.BTH4029

T > P. 23


Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L sur rosace 8 mm



CR.BTH4049

T > P. 23

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° sur rosace 8 mm



CR.BTH4029BB/FR

T > P. 23

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L met kogellagering en brandwerend op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L roulements à billes et anti coup feu sur rosace 8 mm

1.5.2 SLEUTELPLAATJES EN WC GARNITUREN ENTREES DE CLE ET GARNITURES WC



CR.BTH4049BB/FR

T > P. 23

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° met kogellagering en brandwerend op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° roulements à billes et anti coup feu sur rosace 8 mm



CR.BE4P/08

T > P. 24

Sleutelrozet rond BB 8 mm / Entrée ronde BB 8 mm



CR.BE4Y/08

T > P. 24

Cilinderrozet rond PZ 8 mm / Entrée ronde PZ 8 mm




CR.BWCT4C

T > P. 24

Wc garnituur ronde rozet met knop 8 mm / Garniture Wc rosace ronde avec bouton 8 mm

1.6 SOLID LINE INOX AISI 316


1.6.1 KRUKKEN | POIGNEES DE PORTE



CR.STH1026/04

T > P. 24


Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L op 4 mm rozet / Poignée de porte forme L sur rosace 4 mm



CR.STH1046/04

T > P. 24

Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L 90° op 4 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° sur rosace 4 mm



CR.STH1106/04

T > P. 25


Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L afgerond op 4 mm rozet / Poignée de porte forme L arrondie sur rosace 4 mm



CR.STH1019

T > P. 25


Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk U op 8 mm rozet / Poignée de porte forme U sur rosace 8 mm



CR.STH1029

T > P. 25

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L sur rosace 8 mm




CR.STH1049

T > P. 25

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° sur rosace 8 mm

1.6 SOLID LINE INOX AISI 316


1.6.1 KRUKKEN | POIGNEES DE PORTE



CR.STH1089

T > P. 25


Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L gebogen op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L courbé sur rosace 8 mm



CR.STH1039

T > P. 25

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L gebogen op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L courbé sur rosace 8 mm



CR.STHOV1026/04


T > P. 26

Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L op ovale rozet 4 mm / Poignée de porte forme L sur rosace ovale 4 mm

CR.STHOV1026

T > P. 26


Kruk / Poignée ø 16 mm
Deurkruk L op ovale rozet 11 mm / Poignée de porte forme L sur rosace ovale 11 mm



CR.STHOV1029

T > P. 26


Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L op ovale rozet 11 mm / Poignée de porte forme L sur rosace ovale 11 mm



CR.STHOV1049

T > P. 26


Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° op ovale rozet 11 mm / Poignée de porte forme L 90° sur rosace ovale 11 mm



CR.TH1029

T > P. 26

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L hol op ronde rozet 8 mm / Poignée de porte forme L creuse sur rosace ronde 8 mm



CR.TH1029DS

T > P. 27

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L hol ronde rozet dubbele veer 8 mm / Poignée de porte forme L creuse sur rosace ronde double ressort 8 mm

1.6 SOLID LINE INOX AISI 316

1.6.2 SLEUTELPLAATJES EN WC GARNITUREN | ENTREES DE CLE ET GARNITURES WC



CR.E1OVY/04 T > P. 27

Cilinderrozet ovaal PZ 4 mm / Entrée ovale PZ 4 mm



CR.E1OVY T > P. 27

Cilinderrozet ovaal PZ 11 mm / Entrée ovale PZ 11 mm



CR.E1Y/04 T > P. 27

Cilinderrozet rond PZ 4 mm / Entrée ronde PZ 4 mm



CR.E1Y T > P. 28

Cilinderrozet rond PZ 8 mm / Entrée ronde PZ 8 mm



CR.E3P/04 T > P. 28

Sleutelrozet rond BB 4 mm / Entrée ronde BB 4 mm



CR.E3P T > P. 28

Sleutelrozet rond BB 8 mm / Entrée ronde BB 8 mm



CR.E3OVP T > P. 28

Sleutelrozet ovaal BB 11 mm / entrée ovale BB 10 mm



CR.E3OVP/04 T > P. 28

Sleutelrozet ovaal BB 4 mm / Entrée ovale BB 4 mm



CR.WCTTA/04 T > P. 29

Wc garnituur rond 4 mm met hendel / Garniture Wc ronde 4 mm avec levier



CR.WCTTB T > P. 29

Wc garnituur rond met knop 8 mm / Garniture Wc ronde avec bouton 8mm



CR.WCTTC T > P. 29

Wc garnituur rond met knop 8 mm / Garniture Wc ronde avec bouton 8 mm

1.7 DESIGN INOX AISI 316

1.7.1 KRUKKEN | POIGNEES DE PORTE



CR.SLH001

T > P. 30


Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L ronde sur rosace 8 mm



CR.SLH023

T > P. 30

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L ronde sur rosace 8 mm



CR.SLH052

T > P. 30

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L ronde sur rosace 8 mm



CR.SLH107

T > P. 30

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L ronde sur rosace 8 mm



CR.SLH123

T > P. 31

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L rond op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L sur rosace ronde 8 mm



CR.SLH144

T > P. 30

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L op vierkante rozet 8 mm / Poignée de porte forme L sur rosace carrée 8 mm

1.7 DESIGN INOX AISI 316

1.7.2 SLEUTELPLAATJES EN WC GARNITUREN | ENTREES DE CLE ET GARNITURES WC



CR.E3P

T > P. 31

Sleutelrozet rond BB 8 mm / Entrée ronde BB 8 mm



CR.E1Y

T > P. 31

Cilinderrozet rond PZ 8 mm / Entrée ronde PZ 8 mm



CR.E3PR

T > P. 31

Sleutelrozet vierkant BB 8 mm / Entrée carrée BB 8 mm



CR.E1YR

T > P. 32

Cilinderrozet vierkant PZ 8 mm / Entrée carrée PZ 8 mm



CR.WCTTCR

T > P. 32

WC garnituur vierkante rozet 8 mm met knop / Garniture WC rosace carrée 8 mm avec bouton

1.8 ECONOMIC LINE


1.8.1 KRUKKEN | POIGNEES DE PORTE



CR.ETH1019

T > P. 32

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk U met sleutelrozet BB op 8 mm rozet / Poignée de porte forme U avec entrée BB sur rosace 8 mm



CR. ETH1029

T > P. 32

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L met sleutelrozet BB op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L avec entrée BB sur rosace 8 mm



CR.ETH1049

T > P. 32

Kruk / Poignée ø 19 mm
Deurkruk L 90° met sleutelrozet BB op 8 mm rozet / Poignée de porte forme L 90° avec entrée BB sur rosace 8 mm

1.8.2 SLEUTELPLAATJES EN WC GARNITUREN ENTREES DE CLE ET GARNITURES WC



CR.EE1Y

T > P. 33

Cilinderrozet rond PZ 8 mm / Entrée ronde PZ 8 mm



CR.EWCC

T > P. 33

Wc garnituur met knop 8 mm / Garniture Wc avec bouton 8 mm

1.9 KRUKKEN OP PLAAT | POIGNEES DE PORTE SUR PLAQUE



CR.TH102LP.BL

T > P. 33

Deurkruk L op plaat 250 x 50 mm blind / Poignée de porte forme L sur plaque 250x 50 mm aveugle

CR.TH102LP.Y72

T > P. 33

Deurkruk L op plaat 25x 50 mm PZ 72/ Poignée de porte forme L sur plaque 250 x 50 mm pz 72



CR.THP102LPS.BL

T > P. 34

Deurkruk L op plaat 215 x 45 mm blind / Poignée de porte forme L sur plaque 215 x 45 mm aveugle

CR.TH102LPS.Y11

T > P. 34

Deurkruk L op plaat 215 x 45 mm pz 110 / Poignée de porte forme L sur plaque 215 x 45 mm pz 110

CR.TH102LPS.Y72

T > P. 34

Deurkruk L op plaat 215 x 45 mm pz 72 / Poignée de porte forme L sur plaque 215 x 45 mm pz 72



CR.TH104LP.Y11

T > P. 34

Deurkruk L 90° op plaat 250 x 50 mm pz 110 / Poignée de porte forme L 90° sur plaque 250 x 50 mm pz 110

CR.TH104LP.B11

T > P. 35

Deurkruk L 90° op plaat 250 x 50 mm bb 110 / Poignée de porte forme L 90° sur plaque 250 x 50 mm bb 110



CR.THP3009

T > P. 35

Deurkruk U op plaat 170 x 170 mm blind / Poignée de porte forme U sur plaque 170 x 170 mm aveugle



CR.THP300WC78

T > P. 33

Deurkruk U op plaat 170 x 170 mm Wc 78mm / Poignée de porte forme U sur plaque 170 x 170 mm Wc 78 mm




CR.THPL300Y72

T > P. 35

Deurkruk L op plaat 170 x 170 mm PZ 72 mm / Poignée de porte forme L sur plaque 170 x 170 mm PZ 72 mm

1.10 ANTI SUÏCIDAAL DEURBESLAG | QUINCAILLERIE ANTI SUICIDAIRE



CR.34800

T > P. 36

Deurkrukken set / Paire poignées de porte



CR.34802

T > P. 36

Deurknop enkel / Bouton de porte simple



CR.34803

T > P. 37

Knoppenset anti-suïcidaal / Bouton de porte double



CR.34804

T > P. 36

Cilinderrozet conisch / Entrée pz conique



CR.34805

T > P. 36


Greep op plaat / Cuvette sur plaque



CR.34806

T > P. 36

Inbouwgreep / Cuvette encastrable



CR.34807

T > P. 37

Wc garnituur conisch / Garniture Wc conique



CR.34808

T > P. 37

Kapstok / Porte manteau



CR.149999

T > P. 35

Scharnierset / Set de charnières



2.

**SCHARNIEREN
CHARNIERES**



2.1 INOX

**CR.BPA8080/R** T > P. 37

Paumel 8080 x 2.5 mm rechts / Paumelle 8080 x 2.5 mm droite

CR.BPA8080/L T > P. 37

Paumel 8080 x 2.5 mm links / Paumelle 8080 x 2.5 mm gauche

**CR.BPA10086/L** T > P. 38

Paumel 10086 x 3 mm links / Paumelle 10086 x 3 mm gauche

CR.BPA10086/R T > P. 38

Paumel 10086 x 3 mm rechts / Paumelle 10086 x 3 mm droite

CR.BPA10086B/L T > P. 38

Paumel 10086 x 3 mm kogellagering links / Paumelle 10086 x 3 mm roulements à billes gauche

CR.BPA10086B/R T > P. 38

Paumel 10086 x 3 mm kogellagering rechts / Paumelle 10086 x 3 mm roulements à billes droite

**CR.BPA12086/L** T > P. 38

Paumel 120x86 x 3 mm links / Paumelle 120x86 x 3 mm gauche

CR.BPA12086/R T > P. 38

Paumel 120x86 x 3 mm rechts / Paumelle 120 x 86 x 3 mm droite

**CR.BPA150125BB** T > P. 38

Scharnier kogellagering 150 x 125 x 3 mm / Charnière roulements à billes 150x125 3 mm

2.2 ZWART | NOIR

**CR.BPA8080/L.80** T > P. 39

Paumel 8080 x 2.5 mm links zwart / Paumelle 8080 x 2.5 mm gauche noire

CR.BPA8080/R.80 T > P. 39

Paumel 8080 x 2.5 mm rechts zwart / Paumelle 8080 x 2.5 mm droit noire

**CR.BPA10086/R.80** T > P. 39

Paumel 10086 x 3 mm rechts zwart / Paumelle 10086 x 3 mm droit noire

CR.BPA10086/L.80 T > P. 39

Paumel 10086 x 3 mm links zwart / Paumelle 10086 x 3 mm gauche noire

2.3 ONZICHTBAAR
INVISIBLE**CR.BPA.INCC07** T > P. 39

Onzichtbare scharnier 24.70 x 115.80 inox / Charnière invisible 24.70 x 115.80 inox

CR.BPA.INCC06 T > P. 39

Onzichtbare scharnier 18.40 x 94 inox / Charnière invisible 18.40 x 94 inox

CR.BPA.INCC08 T > P. 39

Onzichtbare scharnier 27.80 x 115.80 inox / Charnière invisible 27.80 x 115.80 inox

CR.BPA.INCC09 T > P. 39

Onzichtbare scharnier 33.60 x 137.20 inox / Charnière invisible 33.60 x 137.20 inox



3.

DEURSTOPS

ARRETS DE PORTE




3.1 INOX



CR.BDS005

T > P. 40

Deurstop vloer standard / Arrêt de porte sol standard



CR.BDS70

T > P. 40

Deurstop vloer halve maan / Arrêt de porte sol demi-lune



CR.BDS70/10

T > P. 40

Verhoging 10 mm BDS70 / Hausse 10 mm BDS70

CR.BDS70/5

T > P. 40

Verhoging 5 mm BDS70 / Hausse 5 mm BDS70



CR.BDS001

T > P. 40

Deurstop vloer met vijsgaten 44 x 25 mm / Arrêt de porte sol avec vis visible 44 x 25 mm



CR.BDS063

T > P. 40

Deurstop vloer rond 25 x 25 mm / Arrêt de porte rond sol 25 x 25 mm



CR.BDS72

T > P. 40

Deurstop vloer met vijsgaten / Arrêt de porte sol avec vis visible



CR.BDS73

T > P. 40

Deurstop vloer dia 78 mm met gummi / Arrêt de porte dia 78 mm avec ruban



CR.BDS76

T > P. 40

Deurstop vloer ovaal dia 30 mm / Arrêt de porte sol ovale dia 30 mm



CR.BDS8

T > P. 41

Deurstop rond vloer 40 x 40 mm / Arrêt de porte rond 40 x 40 mm sol

3.2 ZWART | NOIR

**CR.BDS25**

T > P. 41

Deurstop muurbevestiging dia 30 mm
lengte 25 mm / Arrêt de porte fixation
murale dia 25 mm longueur 25 mm

CR.BDS60

T > P. 41

Deurstop muurbevestiging dia 30 mm
lengte 60 mm / Arrêt de porte fixation
murale dia 30 mm longueur 60 mm

CR.BDS80

T > P. 41

Deurstop muurbevestiging dia 30 mm
lengte 80 mm / Arrêt de porte fixation
murale dia 30 mm longueur 80 mm

**CR.BWS071**

T > P. 41

Deurstop muurbevestiging dia 20 mm
lengte 80 mm / Arrêt de porte fixation
murale dia 20 mm longueur 80 mm

**CR.BDS005.80**

T > P. 41

Deurstop vloer standard zwart / Arrêt de
porte sol standard noir

**CR.BDS70.80**

T > P. 41

Deurstop vloer halve maan zwart / Arrêt
de porte sol demi-lune

**CR.BWS077**

T > P. 41


Deurstop vloer 28 x 28 x 76 mm / Arrêt de
porte sol 28 x 28 x 76 mm

4.

**KNOPPEN
BOUTONS**




4.1 INOX DEURKNOPPEN | BOUTONS DE PORTE AISI 316



CR.FK004.50

T > P. 42

Deurknop rond dia 50 mm / Bouton de porte rond dia 50 mm



CR.FK004.65

T > P. 42

Deurknop rond dia 65 mm / Bouton de porte rond dia 65 mm



CR.FK006.50

T > P. 42

Deurknop plat dia 50 mm / Bouton de porte plat dia 50 mm



CR.FK004FT.50

T > P. 43

Deurknop rond dia 50 mm op ronde rozet 8 mm / Bouton de porte rond dia 50 mm sur rosace ronde 8 mm



CR.FK006FT.50

T > P. 43

Deurknop plat dia 50 mm op ronde rozet 8 mm / Bouton de porte plat dia 50 mm sur rosace ronde 8 mm

CR.FK004FT.50/06

T > P. 42

Deurknop rond dia 50 mm op ronde rozet 6 mm / Bouton de porte rond dia 50 mm sur rosace ronde 6 mm



CR.FSKF

T > P. 43

Bevestiging vast voor deurknoppen ronde rozet 8 mm / Fixation fixe pour boutons de porte rosace ronde 8 mm



CR.FSKF.OV

T > P. 44

Bevestiging vast voor deurknoppen ovale rozet 10 mm / Fixation fixe pour boutons de porte rosace ovale 10 mm



CR.FSKT

T > P. 44


Bevestiging draaibaar voor deurknoppen ronde dubbele rozet 8 mm / Fixation tournante pour boutons de porte double rosace ronde 8 mm



CR.FSKT.OV

T > P. 44

Bevestiging draaibaar voor deurknoppen ovale dubbele rozet 10 mm / Fixation tournante pour boutons de porte double rosace ovale 10 mm



CR.LH068.50

T > P. 44

Deurknop rond doorgezet dia 50 mm /
Bouton rond déporté dia 50 mm



CR.LH068FT.50

T > P. 45

Deurknop rond doorgezet dia 50 mm
op ronde rozet 8 mm / Bouton de porte
rond déporté dia 50 mm sur rosace ronde
8 mm



CR.FK010.50

T > P. 45

Deurknop design doorgezet op rozet 50
mm / Bouton de porte design déporté
sur rosace 50 mm



CR.PK008F.52

T > P. 45

Deurknop met inkeping vast dia 50 mm /
Bouton entaillé fixe dia 50 mm



CR.PK008G.52

T > P. 45

Deurknop met inkeping draaibaar dia
50 mm / Bouton entaillé tournant dia
50 mm



WL.FH105SS

T > P. 45

Deurknoppen met inkeping set voor
glazen deur dia 50 mm / Boutons
entaillés pour porte en verre dia 50 mm

4.2 ZWART | NOIR

**CR.FK004.50/80M** T > P. 46

Deurknop rond dia 50 mm zwart /
Bouton de porte rond dia 50 mm noir

**CR.FK004.65/80M** T > P. 46

Deurknop rond dia 65 mm zwart /
Bouton de porte rond dia 65 mm noir

**CR.FK006.50/80M** T > P. 46

Deurknop plat dia 50 mm zwart / Bouton
de porte plat dia 50 mm noir

**CR.FK004FT.50/80M** T > P. 46


Deurknop rond dia 50 mm op rozet 8 mm
zwart / Bouton de porte rond dia 50 mm
sur rosace ronde 8 mm noir

**CR.FK006FT.50/80M** T > P. 46

Deurknop plat dia 50 mm op ronde rozet
8 mm / Bouton de porte plat dia 50 mm
sur rosace ronde 8 mm noir

**CR. LH068.50/80M** T > P. 47

Deurknop rond doorgezet dia 50 mm
zwart / Bouton rond déporté dia 50 mm
noir

**CR.LH068FT.50/80M** T > P. 47

Deurknop rond doorgezet dia 50 mm
op ronde rozet 8 mm zwart / Bouton de
porte rond déporté dia 50 mm sur rosace
ronde 8 mm noir

**CR.FSKF/80M** T > P. 47

Bevestiging vast voor deurknoppen ron-
de rozet 8 mm zwart / Fixation fixe pour
bouton de porte rosace ronde 8 mm noir

**CR.FSKT/80M** T > P. 48

Bevestiging draaibaar voor deurknop-
pen ronde dubbele rozet 8 mm zwart /
Fixation tournante pour boutons de porte
double rosace ronde noir



5.

GREPEN

TIRANTS

AISI 316



5.1 INOX

**CR.AH25A500**

T > P. 48

Deurgreep boog dia 25 as 500 mm / Tirant arc dia 25
axe 500 mm

**CR.AW30A300**

T > P. 49

Deurgreep boog doorgezet as 300 mm / Tirant arc
coudé axe 300 mm

CR.AW30A600

T > P. 49

Deurgreep boog doorgezet as 600 mm / Tirant arc
coudé axe 600 mm

**CR.TH20250**

T > P. 48

Deurgreep TT dia 20 as 250 total 400 mm / Tirant TT
dia 20 axe 250 total 400 mm

CR.TH20200

T > P. 48

Deurgreep TT dia 20 as 200 totaal 300 mm / Tirant TT
dia 20 axe 200 total 300 mm

CR.TH20300

T > P. 49

Deurgreep TT dia 20 as 300 totaal 500 mm / Tirant TT
dia 20 axe 300 total 500 mm

CR.TH25250

T > P. 49

Deurgreep TT dia 25 as 250 totaal 400 mm / Tirant TT
dia 25 axe 250 total 400 mm

CR.TH25300

T > P. 50

Deurgreep TT dia 25 as 300 totaal 450 mm / Tirant TT
dia 25 axe 300 total 450 mm

CR.TH25500

T > P. 50

Deurgreep TT dia 25 as 500 totaal 650 mm / Tirant TT
dia 25 axe 500 total 650 mm

**CR.TH30300**

T > P. 50

Deurgreep TT dia 30 as 300 totaal 500 mm / Tirant TT
dia 30 axe 300 total 500 mm

CR.TH30350

T > P. 50

Deurgreep TT dia 30 as 350 totaal 500 mm / Tirant TT
dia 30 axe 350 total 500 mm

CR.TH30500

T > P. 50

Deurgreep TT dia 30 as 500 totaal 750 mm / Tirant TT
dia 30 axe 500 total 750 mm

**CR.THI25A250**

T > P. 51

Deurgreep TT doorgezet dia 25 as 250 totaal 400 mm /
Tirant TT incliné dia 25 axe 250 total 400 mm

CR.THI25A300

T > P. 51

Deurgreep TT doorgezet dia 25 as 300 totaal 450 mm /
Tirant TT incliné dia 25 axe 300 total 450 mm

CR.THI25A500

T > P. 52

Deurgreep TT doorgezet dia 25 as 500 totaal 650 mm /
Tirant TT incliné dia 25 axe 500 total 650 mm

**CR.THI30A300**

T > P. 52

Deurgreep TT doorgezet dia 30 as 300 totaal 500 mm /
Tirant TT incliné dia 30 as 300 total 500 mm

CR.THI30A500

T > P. 52

Deurgreep TT doorgezet dia 30 as 500 total 750 mm /
Tirant TT incliné dia 30 axe 500 total 750 mm

5.1 INOX

**CR.DOCH25A300**

T > P. 47

Deurgreep C rond dia 25 300 mm / Tirant C rond
dia 25 300 mm

CR.DOCH30A300

T > P. 49

Deurgreep C dia 30 300 mm / Tirant C rond dia 30
300 mm

CR.DOCH30A350

T > P. 51

Deurgreep C dia 30 350 mm / Tirant C dia 30 350 mm

**CR.DOCHV25A300**

T > P. 51

Deurgreep C op voetjes dia 25 300 mm / Tirant C sur
pieds dia 25 300 mm

CR.DOCHV30A300

T > P. 52

Deurgreep C op voetjes dia 30 300 mm / Tirant C sur
pieds dia 30 300 mm

**CR.DOUH25A300**

T > P. 53

Deurgreep U doorgezet dia 25 300 mm / Tirant U
découdé dia 25 300 mm

CR.DOUH20A300

T > P. 53

Deurgreep U doorgezet dia 20 300 mm / Tirant U
découdé dia 20 300 mm

CR.DOUH20A350

T > P. 53

Deurgreep U doorgezet dia 20 350 mm / Tirant U
découdé dia 20 350 mm

CR.DOUH30A350

T > P. 53

Deurgreep U doorgezet dia 30 350 mm / Tirant U
découdé dia 30 350 mm

**CR.UH20A200**

T > P. 53

Deurgreep U dia 20 200 mm / Tirant U dia 20 200 mm

CR.UH16A200

T > P. 53

Deurgreep U dia 16 200 mm / Tirant U dia 16 200 mm

CR.UH20A250

T > P. 54

Deurgreep U dia 20 250 mm / Tirant U dia 20 250 mm

CR.UH20A300

T > P. 54

Deurgreep U dia 20 300 mm / Tirant U dia 20 300 mm

CR.UH25A300

T > P. 54

Deurgreep U dia 25 300 mm / Tirant U dia 25 300 mm

CR.UH25A650/SET

T > P. 54

Deurgrepen U dia 25 650 mm set/ Tirants U dia 25 650 mm set

CR.UH30A650

T > P. 54

Deurgrepen U dia 30 650 mm / Tirant U dia 30 650 mm

**CR.AH25A300**

T > P. 54

Deurgreep U doorgezet dia 25 500 mm / Tirant U découdé dia 25 500 mm

CR.UHW25A300

T > P. 55

Deurgreep U 90° dia 25 300 mm / Tirant U 90° dia 25 300 mm

CR.UHW20A200

T > P. 55

Deurgreep U 90° dia 20 200 mm / Tirant U 90° dia 20 200 mm

CR.UHW20A900

T > P. 55

Deurgreep U 90° dia 20 900 mm / Tirant U 90° dia 20 900 mm

**CR.VH25A300**

T > P. 55

Deurgreep V dia 25 300 mm / Tirant V dia 25 300 mm

5.1 INOX



CR.BPH245

T > P. 55

Deurgreep meubel recht 160-245 mm / Tirant de meuble droit 160-245 mm



CR.BPH245P

T > P. 56

Deurgrepen recht 160-245 mm set / Tirants droits 160-245 mm set

**CR.FST**

T > P. 55

Bevestiging enkel doorgaand set / Fixation simple traversante set

**CR.FSNTW**


T > P. 56

Bevestiging enkel niet doorgaand set / Fixation simple non traversante set

**CR.FSPW**

T > P. 56

Bevestiging dubbel hout set / Fixation double bois set

**CR.FSPG**

T > P. 56

Bevestiging dubbel glas set / Fixation double verre set

5.2 ZWART | NOIR

**CR.BPH245.80**

T > P. 57

Deurgreep meubel recht 160-245 mm zwart / Tirant de meuble droit 160-245 mm noir

**CR.BPH245P.80**

T > P. 57

Deurgrepen recht 160-245 mm zwart set / Tirants droits 160-245 mm set noir

6.

INBOUWGREPEN

**POIGNEES A
ENCASTRER**



6.1 INOX



CR.BSISC.40 T > P. 57

Inbouwgreep schuifdeur halve maan
dia 40 mm / Cuvette à encastrer porte
coulissante demi-lune dia 40 mm

CR.BSISC.10 T > P. 57

Inbouwgreep schuifdeur halve maan glas
dia 10 mm / Cuvette à encastrer porte
coulissante demi-lune en verre dia 10 mm

CR.BSISC.12 T > P. 58

Inbouwgreep schuifdeur halve maan glas
dia 12 mm / Cuvette à encastrer porte
coulissante demi-lune en verre dia 12 mm



CR.BSIR.40 T > P. 58

Inbouwgreep schuifdeur G rechte hoeken
dia 40 mm / Cuvette à encastrer porte
coulissante G coins droits dia 40 mm



CR.BSIROUND T > P. 58

Inbouwgreep schuifdeur G afgeronde
hoeken dia 40 mm / Cuvette à encastrer
porte coulissante G coins arrondis dia
40 mm



CR.BSI35 T > P. 58

Inkapschelp rond 35 mm - 40 mm /
Cuvette ronde 35 mm - 40 mm

CR.BSI50 T > P. 58

Inkapschelp rond 40 mm - 50 mm /
Cuvette ronde 40 mm - 50 mm

CR.BSI65 T > P. 58

Inkapschelp rond 51 mm - 65 mm /
Cuvette ronde 51mm - 60 mm



CR.BSIOV120 T > P. 59

Inkapschelp ovaal 120 x 40 mm / Cuvette
ovale 120 x 40 mm



CR.BSISQ120 T > P. 59

Inkapschelp rechthoekig 120 x 50 mm /
Cuvette rectangulaire 120 x 50 mm



CR.BSIR125 T > P. 59

Inkapschelp rechthoekig 125 x 83 mm /
Cuvette rectangulaire 125 x 83 mm



CR.BSIR150 T > P. 59

Inkapschelp rechthoekig 150 x 60 mm /
Cuvette rectangulaire 150 x 60 mm



CR.BSIR180 T > P. 59


Inkapschelp rechthoekig 180 x 60 mm /
Cuvette rectangulaire 180 x 60 mm

6.2 ZWART | NOIR



CR.BSISC40/80M T > P. 59

Inbouwgreep schuifdeur halve maan dia 40 mm zwart / Cuvette à encastrer porte coulissante demi-lune dia 40 mm noir



CR.BSIR.40/80M T > P. 60

Inbouwgreep schuifdeur G rechte hoeken dia 40 mm zwart / Cuvette à encastrer porte coulissante rectangulaire coins droits dia 40 mm noir




CR.BSIROUND.80 T > P. 60

Inbouwgreep schuifdeur G afgeronde hoeken dia 40 mm zwart / Cuvette à encastrer porte coulissante G coins arrondis dia 40 mm noir



CR.BSIOV120.80 T > P. 60

Inkapschelp ovaal 120 x 40 mm zwart / Cuvette ovale 120 x 40 mm noir



CR.BSISQ120.80 T > P. 60


Inkapschelp rechthoekig 20 x 50 mm zwart / Cuvette rectangulaire 120 x 50 mm noir

7.

**RAAMKRUKKEN
QUINCAILLERIE
DE FENETRE**



7.1 AFSLUITBARE | VERROUILLABLE



CR.DKKB1029 T > P. 60


Raamkruk L afsluitbaar DK / Poignée de fenêtre L verrouillable DK

CR.DKKB1019 T > P. 60

Raamkruk U afsluitbaar DK / Poignée de fenêtre U verrouillable DK

CR.DKKB1049 T > P. 61

Raamkruk L 90° afsluitbaar DK / Poignée de fenêtre L 90° verrouillable DK




CR.KDKB1029 T > P. 61

Raamkruk L afsluitbaar KD / Poignée de fenêtre L verrouillable KD

CR.KDKB1049 T > P. 61


Raamkruk L 90° afsluitbaar KD / Poignée de fenêtre L 90° verrouillable KD

7.2 BASIC LINE



CR.DKBTH1026 T > P. 61

Raamkruk L dia 16 mm / Poignée de fenêtre L dia 16 mm




CR.DKBTH1046 T > P. 61

Raamkruk L 90° dia 16 mm / Poignée de fenêtre L 90° dia 16 mm



CR.DKBTH1019 T > P. 61

Raamkruk U dia 19 mm / Poignée de fenêtre U dia 19 mm



CR.DKBTH1029 T > P. 62

Raamkruk L dia 19 mm / Poignée de fenêtre L dia 19 mm



CR.DKBTH1049 T > P. 62

Raamkruk L 90° dia 19 mm / Poignée de fenêtre L 90° dia 19 mm

7.3 TUBE LINE AISI 316


CR.DKTH1039

T > P. 62

Raamkruk L gebogen dia 19 mm /
Poignée de fenêtre L courbé dia 19 mm

CR.DKTH1059

T > P. 63

Raamkruk L gebogen dia 19mm /
Poignée de fenêtre L courbé dia 19 mm


CR.DKTH1019

T > P. 62


Raamkruk U dia 19 mm / Poignée de
fenêtre U dia 19 mm

CR.DKTH1026

T > P. 62

Raamkruk L dia 16 mm / Poignée de
fenêtre L dia 16 mm

CR.DKTH1029

T > P. 63

Raamkruk L dia 19 mm / Poignée de
fenêtre L dia 19 mm

CR.DKTH1046

T > P. 63

Raamkruk L 90° dia 16 mm / Poignée de
fenêtre L 90° dia 16 mm

CR.DKTH1049

T > P. 63

Raamkruk L 90° dia 19 mm / Poignée de
fenêtre L 90° dia 19 mm

7.4 SOLID LINE AISI 316



CR.DKSH1106 T > P. 63

Raamkruk L afgerond dia 16 mm /
Poignée de fenêtre L arrondie dia 16 mm



CR.DKSH1089 T > P. 64

Raamkruk L gebogen dia 19 mm /
Poignée de fenêtre L courbée dia 19 mm




CR.DKSH1019 T > P. 64

Raamkruk U dia 19 mm / Poignée de
fenêtre U dia 19 mm



CR.DKSH1026 T > P. 64

Raamkruk L dia 16 mm / Poignée de
fenêtre L dia 16 mm




CR.DKSH1029 T > P. 64

Raamkruk L dia 19 mm / Poignée de
fenêtre L dia 19 mm



CR.DKSH1039 T > P. 65

Raamkruk L gebogen dia 19 mm /
Poignée de fenêtre L courbé dia 19 mm



CR.DKSH1046 T > P. 64

Raamkruk L 90° dia 16 mm / Poignée de
fenêtre L 90° dia 16 mm



CR.DKSH1049 T > P. 65

Raamkruk L 90° dia 19 mm / Poignée de
fenêtre L 90° dia 19 mm



CR.DKSH1109 T > P. 65

Raamkruk U afgerond dia 19 mm /
Poignée de fenêtre U arrondie dia 19 mm



8.

HEFSCHUIF

OSCILLO BATTANT

AISI 316






CR.LHL20

T > P. 66

Hefschuif L handvat met schelp / Poignée levante avec coquille forme L



CR.LHL20SN

T > P. 67

Hefschuif L handvat korte hals met schelp / Poignée levante court collet avec coquille forme L



CR.LHLW20


T > P. 68

Hefschuif L 90° handvat met schelp / Poignée levante avec coquille forme L 90°

CR.LHLW2.20Y

T > P. 69

Hefschuif L 90° handvat met PZ per set / Poignée levante forme L 90° avec PZ par set



CR.LHU20

T > P. 70

Hefschuif U handvat met schelp / Poignée levante avec coquille forme U



CR.LHCOYALE

T > P. 70

Afdekplaat met PZ uitsparing hefschuif / Plaque couvrante PZ poignée levante



9.

SCHUIFSYSTEMEN

SYSTEMES

COULISSANTES



9.1 RETRO



CR.SSA01BLK

T > P. 71

Schuifstelsel retro zwart 2000 mm / Système coulissant rétro noir 2000 mm

CR.SSA01.BLK 2

T > P. 72

Schuifstelsel retro zwart 2440 mm / Système coulissant rétro noir 2440 mm



CR.SSA01.DB

T > P. 71

Schuifstelsel retro donker bruin 2000 mm / Système coulissante rétro brun foncé 2000 mm



CR.SOFTCLOSE

T > P. 70

Softclose systeem voor retro schuifstelsel / Système soft close pour coulissant rétro

9.2 INOX



CR.BA1-WOOD

T > P. 73

Schuifstelsysteem inox voor houten deur / Système coulissant inox pour porte en bois



CR.BA1-GLASS

T > P. 74

Schuifstelsysteem inox voor glas deur / Système coulissant inox pour porte en verre


10.

**TOEBEHOREN
DEUREN**

**ACCESSOIRES
PORTES**



10.1 BRIEVENBUSKLEPPEN AISI 316
ENTREES DE LETTRES



CR.LE001

T > P. 75

Briefplaat vlak 335 x 100 mm / Entrée de lettre plat 335 x 100 mm



CR.LE003

T > P. 75

Briefplaat uitklap 290 x 75 mm / Entrée de lettre amovible 290 x 75 mm

10.2 HUISNUMMERS AISI 316
NUMEROS DE MAISON



CR.HN100.0

T > P. 73

Cijfer 0 100 mm / Chiffre 0 100 mm

CR.HN100.1

T > P. 73

Cijfer 1 100 mm / Chiffre 1 100 mm

CR.HN100.2

T > P. 74

Cijfer 2 100 mm / Chiffre 2 100 mm

CR.HN100.3

T > P. 74

Cijfer 3 100 mm / Chiffre 3 100 mm

CR.HN100.4

T > P. 75

Cijfer 4 100 mm / Chiffre 4 100 mm

CR.HN100.5

T > P. 75

Cijfer 5 100 mm / Chiffre 5 100 mm

CR.HN100.6

T > P. 75

Cijfer 6 100 mm / Chiffre 6 100 mm

CR.HN100.7

T > P. 76

Cijfer 7 100 mm / Chiffre 7 100 mm

CR.HN100.8

T > P. 76

Cijfer 8 100 mm / Chiffre 8 100 mm

CR.HN100.9

T > P. 76

Cijfer 9 100 mm / Chiffre 9 100 mm



CR.HN100.A

T > P. 76

Letter A 60 mm / Lettre A 60 mm

CR.HN100.B

T > P. 76

Letter B 60 mm / Lettre B 60 mm

CR.HN100.C

T > P. 76

Letter C 60 mm / Lettre C 60 mm

CR.HN100.D

T > P. 77

Letter C 60 mm / Letter D 60 mm

10.3 DEURBELLEN SONNETTES



CR.DBOV8

T > P. 77

Deurbel ovaal 8 mm / Sonnette ovale 8 mm

CR.DBOV4

T > P. 77

Deurbel ovaal 4 mm / Sonnette ovale 4 mm



CR.DBSQ8

T > P. 78

Deurbel vierkant 8 mm / Sonnette carrée 8 mm



CR.DBSR8

T > P. 78

Deurbel rechthoekig 8 mm / Sonnette rectangulaire 8 mm



CR.DBR8

T > P. 77

Deurbel rond 8 mm / Sonnette ronde 8 mm

CR.DBR4

T > P. 78

Deurbel rond 4 mm / Sonnette ronde 4 mm

10.4 DEURSPIONNEN ESPION DE PORTE



CR.DV160

T > P. 78

Deurspion 180° 35-55 mm / Espion de porte 180° 35-55 mm



CR.DV180

T > P. 78

Deurspion 180° 45-75 mm / Espion de porte 180° 45-75 mm

10.5 VEILIGHEIDSRIZETTEN | ROSACES DE SECURITE

10.5.1 INOX



CR.BYR/08

T > P. 79

Veiligheidsrozet conisch rond 8 mm / Rosace de sécurité conique ronde 8 mm

CR.BYR/04

T > P. 79

Veiligheidsrozet conisch rond 4 mm / Rosace de sécurité conique ronde 4 mm

CR.BYR/06

T > P. 79

Veiligheidsrozet conisch rond 6 mm / Rosace de sécurité conique ronde 6 mm

CR.BYR/10

T > P. 80

Veiligheidsrozet conisch rond 10 mm / Rosace de sécurité conique ronde 10 mm

CR.BYR/12

T > P. 80

Veiligheidsrozet conisch rond 12 mm / Rosace de sécurité conique ronde 12 mm



CR.BE1Y/BL

T > P. 80

Cilinderrozet 5 mm rond PZ met beschermplaatje / Entrée PZ rosace ronde 5mm avec plaque de protection



CR.BE1OVY/BL

T > P. 81

Cilinderrozet 5 mm ovaal PZ met beschermplaatje / Entrée PZ ovale 5 mm avec plaque de protection

10.5.2 ZWART | NOIR



CR.BYR/80.04

T > P. 80

Veiligheidsrozet conisch rond 4 mm zwart / Rosace de sécurité conique ronde 4 mm noir

CR.BYR/80.06

T > P. 81

Veiligheidsrozet conisch rond 6 mm zwart / Rosace de sécurité conique ronde 6 mm noir

CR.BYR/80.08

T > P. 81

Veiligheidsrozet conisch rond 8 mm zwart / Rosace de sécurité conique ronde 8 mm noir

CR.BYR/80.10

T > P. 81

Veiligheidsrozet conisch rond 10 mm zwart / Rosace de sécurité conique ronde 10 mm noir

10.6 ROLSLIJTJES | SERRURES A ROULEAU



CR.BC004

T > P. 82

Rolsnapper klein 77 x 23 mm / Vivaneau petit 77 x 23 mm

CR.BC002

T > P. 82

Rolsnapper groot 90 x 20 mm / Vivaneau grand 90 x 20 mm

10.7 OVERLEGGRENDELS | VERROUS



CR.BDB00316

T > P. 82

Grendel 160 x 16 mm / Verrou 160 x 16 mm

CR.BDB00320

T > P. 82

Grendel 200 x 16 mm / Verrou 200 x 16 mm

CR.BDB00325

T > P. 82

Grendel 250 x 16 mm / Verrou 250 x 16 mm

CR.BDB00330

T > P. 82

Grendel 300 x 16 mm / Verrou 300 x 16 mm

CR.BDB00450

T > P. 83


Grendel 450 x 16 mm / Verrou 450 x 16 mm

11.

KAPSTOKKEN

PORTES

MANTEAU



**CR.621092.80**

T > P. 83

Kapstok 1 haak zwart / Porte manteau 1 crochet noir

CR.621092.20

T > P. 83

Kapstok 1 haak chroom / Porte manteau 1 crochet chrome

CR.621092.90

T > P. 83

Kapstok 1 haak wit / Porte manteau 1 crochet blanc

CR.621092.99

T > P. 83

Kapstok 1 haak inox / Porte manteau 1 crochet inox

**CR.621093.90**

T > P. 83

Kapstok 2 haken wit / Porte manteau 2 crochets blanc

CR.621093.20

T > P. 83

Kapstok 2 haken chroom / Porte manteau 2 crochets en chrome

CR.621093.80

T > P. 83

Kapstok 2 haken zwart / Porte manteau 2 crochets noir

CR.621093.99

T > P. 83

Kapstok 2 haken inox / Porte manteau 2 crochets inox

**CR.621096.99**

T > P. 84

Kapstok 4 haken inox / Porte manteau 4 crochets inox

CR.621096.20

T > P. 84

Kapstok 4 haken chroom / Porte manteau 4 crochets chrome

CR.621096.80

T > P. 84

Kapstok 4 haken zwart / Porte manteau 4 crochets noir

CR.621096.90


T > P. 84

Kapstok 4 haken wit / Porte manteau 4 crochets blanc

**CR.BHP35**

T > P. 84

Kapstok dia 14 op rozet 35 mm / Porte manteau dia 14 sur rosace 35 mm

**CR.BHP35.80**

T > P. 84


Kapstok dia 14 mm op rozet 35 mm zwart / Porte manteau dia 14 mm sur rosace 35 mm noir



CR.BH0751.110

T > P. 85


Kapstok inox groot 110 x 48 mm / Porte manteau grand modèle 110 x 48 mm



CR.HOOK-2

T > P. 85

Kapstok plafond 2 armen / Porte manteau plafond 2 crochets



CR.HOOK

T > P. 85

Kapstok gebogen 250 x 60 mm / Porte manteau courbé 250 x 60 mm



CR.BSCH0010.C

T > P. 85

Kapstok gesloten oog 430 x 120 mm / Porte manteau œil fermé 430 x 120 mm



CR.BSCH0010.O

T > P. 85


Kapstok open oog 430 x 120 mm / Porte manteau œil ouvert 430 x 120 mm

12.

**TRAPLEUNING-
HOUDERS**

**SUPPORTS DE
RAMPE D'ESCALIER**





CR.BSHOLD

T > P. 86

Trapleuninghouder gebogen / Support de rampe courbé



CR.BSHOLD2

T > P. 86

Trapleuninghouder recht / Support de rampe droit



13.

MEUBELBESLAG

QUINCAILLERIE

DE MEUBLE



13.1 INOX

**CR.KM014**

T > P. 86

Meubelknopje neus vorm / Bouton de meuble forme nez

**CR.CH004**

T > P. 86

Inwerkhaak groot 62 x 44 x 3 mm / Crochet à encaster grand 62 x 44 x 3 mm

CR.CH004S

T > P. 86

Inwerkhaak klein 48 x 38 x 3 mm / Crochet à encaster petit 48 x 38 x 3 mm

13.2 ZWART | NOIR

**WL.FH302/80.10**

T > P. 86

Meubelknop met inkeping rond dia 10 zwart / Bouton de meuble entaillé rond dia 10 noir

WL.FH302/80.15

T > P. 86

Meubelknop met inkeping rond dia 15 zwart / Bouton de meuble entaillé rond dia 15 noir

WL.FH302/80.20

T > P. 86

Meubelknop met inkeping rond dia 20 zwart / Bouton de meuble entaillé rond dia 20 noir

**WL.FH004.096/80**


T > P. 87

Meubelgreep TT dia 10 as 96 zwart / Tirant de meuble TT dia 10 axe 96 noir

WL.FH004.128/80

T > P. 87

Meubelgreep TT dia 10 as 128 zwart / Tirant de meuble TT dia 10 axe 128 noir

**WL.FH319/80.15**

T > P. 86

Meubelknop met inkeping vierkant dia 15 zwart / Bouton de meuble entaillé carré dia 15 noir

WL.FH319/80.20

T > P. 86

Meubelknop met inkeping vierkant dia 20 zwart / Bouton de meuble entaillé carré dia 20 noir

WL.FH319/80.25

T > P. 86

Meubelknop met inkeping vierkant dia 25 zwart / Bouton de meuble entaillé carré dia 25 noir

**WL.FH005.096/80**

T > P. 87

Meubelgreep boog dia 10 as 96 zwart / Tirant de meuble arc dia 10 axe 96 noir

WL.FH005.128/80

T > P. 87

Meubelgreep boog dia 10 as 128 zwart / Tirant de meuble arc dia 10 axe 128 noir

13.2 ZWART | NOIR



WL.FH006.096/80

T > P. 87

Meubelgreep U dia 10 as 96 zwart / Tirant de meuble U dia 10
axe 96 noir

WL.FH006.128/80

T > P. 87

Meubelgreep U dia 10 as 128 zwart / Tirant de meuble U dia 10
axe 128 noir



DI.I440.12096/80

T > P. 87

Meubelgreep U vierkant dia 12 as 96 zwart / Tirant de meuble U carré
dia 12 axe 96 noir



DI.I440.12128/80

T > P. 87

Meubelgreep U vierkant dia 12 as 128 zwart / Tirant de meuble U carré
dia 12 axe 128 noir



DI.I331.12096/80

T > P. 87

Meubelgreep U 90° dia 12 as 96 zwart / Tirant de meuble U 90° dia 12
axe 96 noir



DI.I331.12128/80

T > P. 87

Meubelgreep U 90° dia 12 as 128 zwart / Tirant de meuble U 90° dia 12
axe 128 noir

TECHNISCHE INFO

INFO TECHNIQUE

ZIE BIJLAGE / VOIR ANNEXE

