



**ORCHIDEA**

*by Fibrotubi*

## INBOUWCASSETTES VOOR SCHUIFDEUREN





# ORCHIDEA

by Fibrotubi

## INHOUDSTAFEL

Pagina

**ORCHIDEA**

5 - 11 Inbouwcassette voor een gipskartonwand, met optionele afwerkingskit Type OR.913

12 Afwerkingskit voor een gipskartonwand Type OR.610

13-19 Inbouwcassette voor een gemetste wand, met optionele afwerkingskit Type OR.911

20 Afwerkingskit voor een gemetste wand Type OR.610

**ORCHIDEA FREE**

21 - 30 Inbouwcassette voor een gipskartonwand, ZONDER afwerkingskit  
ZONDER omlijsting Type OR.916

31 - 39 Inbouwcassette voor een gemetste wand, ZONDER afwerkingskit  
ZONDER omlijsting Type OR.916

**EASY SLIDE**

40 - 49 Inbouwcassette voor een gipskartonwand/bouwpakket Type OR.631

50 Softclose 40 kg en 60 kg

51 Haaksloten

52 Inkapschelpen

53 Glasdeuren

54 - 55 Van 2 enkele deuren naar 1 dubbele deur - kit


De afmetingen worden tot een minimum herleid. Het feit dat de deur in een wand geïntegreerd wordt, vermijdt de ongemakken van een opendraaiende deur. De ruimte wordt optimaal gebruikt. Verkrijgbaar in standaardafmetingen en ook in MAATWERK.



Dankzij het 'zwaluwstaartprofiel' heeft u geen bijkomende versterkingsprofielen nodig tijdens de plaatsing van de gipskartonwanden.

Maximale deurbreedte: 2000 mm

Maximale deurhoogte: 3000 mm




De dwarslat is vervaardigd uit geanodiseerde aluminium. De twee profielen zijn lateraal geplaatst. De rail wordt geplastificeerd aangeleverd om beschadigingen tijdens het plaatsen te voorkomen.




Het schuifstelsel is samengesteld uit 2 loopwagens in acetaat. Ze bevatten elk afzonderlijk 4 wielen in nylon op kogelnaad en een regelbare stop.



De horizontale en verticale profielen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde staalplaat van hoge kwaliteit.



Verticale staander uit massief hout.



De haakjes onderaan de inbouw-cassette kunnen opgeklapt worden tot een hoek van 90° tov de afgewerkte vloer en 180° op een onafgewerkte vloer.



Het zakje met de schroeven bevindt zich binnenin de cassette, zodat het niet verloren gaat op de werf.

Op de inbouw-cassettes van ORCHIDEA krijgt u 10 JAAR GARANTIE.





**OR.913 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND**




# OR.913 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND


## ENKEL DEURBLAD

Afwerkingskit optioneel

Afgewerkte wanddikte (mm)	Binnenwand (mm)	Maximum deurdikte (mm)	Maximum deurgewicht (Kg)	Profielwand (mm)
100	55	40	80	75
125	70	55	80	100



100 mm




125 mm

Afmetingen deurblad:  
 breedte = A+3  
 hoogte = H+1,5

Passage size		Overall dimension	Cassette dimensions	Inside dimension
A cm	H cm	(B x H1) cm	(C x H1) cm	D cm
60	200	133 x (H+9)	66,3 x (H+9)	5,5
70	200	153 x (H+9)	76,3 x (H+9)	5,5
80	200	173 x (H+9)	86,3 x (H+9)	5,5
90	200	194 x (H+9)	96,3 x (H+9)	5,5
100	200	214 x (H+9)	106,3 x (H+9)	5,5

Passage size		Overall dimension	Cassette dimensions	Inside dimension
A cm	H cm	(B x H1) cm	(C x H1) cm	D cm
60	210	133 x (H+9)	66,3 x (H+9)	5,5
70	210	153 x (H+9)	76,3 x (H+9)	5,5
80	210	173 x (H+9)	86,3 x (H+9)	5,5
90	210	194 x (H+9)	96,3 x (H+9)	5,5
100	210	214 x (H+9)	106,3 x (H+9)	5,5




Maatwerk mogelijk

# OR.913 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND


## DUBBEL DEURBLAD

Afwerkingskit optioneel

Afgewerkte wanddikte (mm)	Binnenwand (mm)	Maximum deurdikte (mm)	Maximum deurgewicht (Kg)	Profielwand (mm)
100	55	40	80	75
125	70	55	80	100



100 mm




125 mm

Afmetingen deurblad:  
 breedte = A+3  
 hoogte = H+1,5

Passage size		Overall dimension	Cassette dimensions	Inside dimension
A cm	H cm	(B x H1) cm	(C x H1) cm	D cm
120	200	257 x (H+9)	66.3 x (H+9)	5.5
140	200	297 x (H+9)	76.3 x (H+9)	5.5
160	200	337 x (H+9)	86.3 x (H+9)	5.5
180	200	378 x (H+9)	96.3 x (H+9)	5.5
200	200	418 x (H+9)	106.3 x (H+9)	5.5

Passage size		Overall dimension	Cassette dimensions	Inside dimension
A cm	H cm	(B x H1) cm	(C x H1) cm	D cm
120	210	257 x (H+9)	66.3 x (H+9)	5.5
140	210	297 x (H+9)	76.3 x (H+9)	5.5
160	210	337 x (H+9)	86.3 x (H+9)	5.5
180	210	378 x (H+9)	96.3 x (H+9)	5.5
200	210	418 x (H+9)	106.3 x (H+9)	5.5




Maatwerk mogelijk

**OR.913 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND**

Afwerkingskit optioneel


**PLAATSING**



**OR.913 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND**

**PLAATSING**

Afwerkingskit optioneel







**OR.913 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND**

Afwerkingskit optioneel






**PLAATSING DEURBLAD**



# OR.913 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND


Afwerkingskit optioneel

## PLAATSING DEURBLAD



**OR.913 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND**

**AFWERKINGSKIT (optioneel)**



A : Verticale slaglat


B : Afwerkingslat om op de gleuven van de cassette te schuiven

C : Afzaagbare dwarslatten om de rail te verbergen

D : 2 anti stofborstels

E : 2 neopreenstrips (rubbers)

S	P	R
100	26	21



**OR.911 INBOUWCASSETTE VOOR GEMETSTE WAND**




# OR.911 INBOUWCASSETTE VOOR GEMETSTE WAND

## ENKEL DEURBLAD

Afwerkingskit optioneel


Afgewerkte wanddikte (mm)	Binnenwand (mm)	Maximum deurdikte (mm)	Maximum deurgewicht (Kg)
105	70	55	80



A cm	H cm	(B x H1) cm	(C x H1) cm	D cm
60	200	133 x (H+9)	66.3 x (H+9)	8.0
70	200	153 x (H+9)	76.3 x (H+9)	8.0
80	200	173 x (H+9)	86.3 x (H+9)	8.0
90	200	194 x (H+9)	96.3 x (H+9)	8.0
100	200	214 x (H+9)	106.3 x (H+9)	8.0
110	200	234 x (H+9)	117.3 x (H+9)	8.0
120	200	254 x (H+9)	127.3 x (H+9)	8.0

Afmetingen deurblad:  
 breedte = A+3  
 hoogte = H+1,5

Passage size	Overall dimension	Cassette dimensions	Inside dimension	
A cm	H cm	(B x H1) cm	(C x H1) cm	D cm
60	210	133 x (H+9)	66.3 x (H+9)	8.0
70	210	153 x (H+9)	76.3 x (H+9)	8.0
80	210	173 x (H+9)	86.3 x (H+9)	8.0
90	210	194 x (H+9)	96.3 x (H+9)	8.0
100	210	214 x (H+9)	106.3 x (H+9)	8.0
110	210	234 x (H+9)	117.3 x (H+9)	8.0
120	210	254 x (H+9)	127.3 x (H+9)	8.0



Maatwerk mogelijk




# OR.911 INBOUWCASSETTE VOOR GEMETSTE WAND

## DUBBEL DEURBLAD

Afwerkingskit optioneel


Afgewerkte wanddikte (mm)	Binnenwand (mm)	Maximum deurdikte (mm)	Maximum deurgewicht (Kg)
105	70	55	80



Afmetingen deurblad:  
 breedte = A+3  
 hoogte = H+1,5

Passage size		Overall dimension	Cassette dimensions	Inside dimension
A cm	H cm	(B x H1) cm	(C x H1) cm	D cm
120	200	257 x (H+9)	66.3 x (H+9)	7.0
140	200	297 x (H+9)	76.3 x (H+9)	7.0
150	200	307 x (H+9)	81.3 x (H+9)	7.0
160	200	337 x (H+9)	86.3 x (H+9)	7.0
180	200	378 x (H+9)	96.3 x (H+9)	7.0
200	200	418 x (H+9)	106.3 x (H+9)	7.0
220	200	459 x (H+9)	117.3 x (H+9)	7.0
240	200	499 x (H+9)	127.3 x (H+9)	7.0

Passage size		Overall dimension	Cassette dimensions	Inside dimension
A cm	H cm	(B x H1) cm	(C x H1) cm	D cm
120	210	257 x (H+9)	66.3 x (H+9)	7.0
140	210	297 x (H+9)	76.3 x (H+9)	7.0
150	210	307 x (H+9)	81.3 x (H+9)	7.0
160	210	337 x (H+9)	86.3 x (H+9)	7.0
180	210	378 x (H+9)	96.3 x (H+9)	7.0
200	210	418 x (H+9)	106.3 x (H+9)	7.0
220	210	459 x (H+9)	117.3 x (H+9)	7.0
240	210	499 x (H+9)	127.3 x (H+9)	7.0




Maatwerk mogelijk

# OR.911 INBOUWCASSETTE VOOR GEMETSTE WAND

Afwerkingskit optioneel


## PLAATSING



# OR.911 INBOUWCASSETTE VOOR GEMETSTE WAND

Afwerkingskit optioneel


## PLAATSING



**OR.911 INBOUWCASSETTE VOOR GEMETSTE WAND**

Afwerkingskit optioneel


**PLAATSING DEURBLAD**



# OR.911 INBOUWCASSETTE VOOR GEMETSTE WAND

Afwerkingskit optioneel


## PLAATSING DEURBLAD





**OR.911 INBOUWCASSETTE VOOR GEMETSTE WAND**

**AFWERKINGSKIT (optioneel)**



A : Verticale slaglat


B : Afwerkingslat om op de gleuven van de cassette te schuiven

C : Afzaagbare dwarslatten om de rail te verbergen

D : 2 anti stofborstels

E : 2 neopreenstrips (rubbers)

S	P	R
105	26	17



ORCHIDEA **FREE**

**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT



## OR.916 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND AFWERKING ZONDER OMLIJSTING ZONDER AFWERKINGSKIT



De Orchidea Free is een inbouwcassette voor een afwerking zonder omlijsting en zonder een afwerkingskit.

- \* geschikt voor standaardafmetingen
- \* géén verkleining van de reële deuropening

### Kenmerken en afmetingen

Speciaal concept in aluminium profielen met een grote weerstand. Hierdoor vermijdt men trillingen en barsten in de bepleistering.

Beschikbaar voor een gipskarton afwerking en een afwerking om in te pleisteren, voor een enkele deur en voor een dubbele deur.

Vrije deuropening: van 600 mm tot 1000 mm x 2100 mm voor een enkel deurblad - van 1200 mm tot 2000 mm x 2100 mm voor een dubbele deur.


Speciale afmetingen tot een hoogte van 3000 mm en een deurbreedte van 2000 mm: Onder voorbehoud van goedkeuring door ons technisch bureau.

Maatwerk mogelijk.

**OR.916 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT**


Afmetingen deurblad:  
breedte = A+3  
hoogte = H+1,5

Passage size		Overall dimension	Cassette dimensions	Inside dimension
A cm	H cm	(B x H1) cm	(C x H1) cm	D cm
60	210	132 x (H+9)	67.8 x (H+9)	5.5
70	210	152 x (H+9)	77.8 x (H+9)	5.5
80	210	172 x (H+9)	87.8 x (H+9)	5.5
90	210	192 x (H+9)	97.8 x (H+9)	5.5
100	210	212 x (H+9)	107.8 x (H+9)	5.5






Maatwerk mogelijk

**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT  
PLAATSING







**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT  
PLAATSING





**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT

PLAATSING




**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT

**PLAATSING**




**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT

**PLAATSING DEURBLAD**



**OR.916 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND**  
**AFWERKING ZONDER OMLIJSTING**  
**ZONDER AFWERKINGSKIT**



**PLAATSING DEURBLAD**





**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT

**PLAATSING DEURBLAD**





ORCHIDEA **FREE**


**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR EEN GEMETSTE WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT



**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR EEN GEMETSTE WAND  
**AFWERKING ZONDER OMLIJSTING**  
**ZONDER AFWERKINGSKIT**

Afmetingen deurblad:  
 breedte = A+3  
 hoogte = H+1,5


Passage size		Overall dimension	Cassette dimensions	Inside dimension
A cm	H cm	(B x H1) cm	(C x H1) cm	D cm
60	210	132 x (H+9)	67.8 x (H+9)	5.5
70	210	152 x (H+9)	77.8 x (H+9)	5.5
80	210	172 x (H+9)	87.8 x (H+9)	5.5
90	210	192 x (H+9)	97.8 x (H+9)	5.5
100	210	212 x (H+9)	107.8 x (H+9)	5.5



Maatwerk mogelijk




**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR EEN GEMETSTE WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT

PLAATSING





**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR EEN GEMETSTE WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT

PLAATSING





**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR EEN GEMETSTE WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT

PLAATSING



**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR EEN GEMETSTE WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT


PLAATSING








# OR.916 INBOUWCASSETTE VOOR EEN GEMETSTE WAND AFWERKING ZONDER OMLIJSTING ZONDER AFWERKINGSKIT

## PLAATSING DEURBLAD





**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR EEN GEMETSTE WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT

**PLAATSING DEURBLAD**



**OR.916** INBOUWCASSETTE VOOR EEN GEMETSTE WAND  
AFWERKING ZONDER OMLIJSTING  
ZONDER AFWERKINGSKIT

**PLAATSING DEURBLAD**



# EASYSLIDE

## OR.631 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND

Afwerkingskit optioneel

EasySlide  
Installatiegemak  
Prijzetter

Er is geen speciaal materiaal nodig om de cassette ineen te steken



video: installatietijd

Prijzetter

- 1** EasySlide: voor scheidingsmuren in gipskarton en praktisch verpakt in een milieuvriendelijk karton.
- 2** De verpakkingsafmetingen zijn tot het minimum herleid (ongeveer 5 keer zo klein als de klassieke voor-geïnstalleerde inbouwcassettes). Het verminderde gewicht staat toe om sneller te installeren
- 3** De stockageruimte wordt enorm verminderd: 50 stuks EasySlide = Slechts 1 m<sup>2</sup> !!

# EASYSLIDE

## OR.631 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND

Afwerkingskit optioneel



- 1** De EasySlide weegt slechts 12 kg, en is dus makkelijk te vervoeren, zelfs met de wagen
- 2** EasySlide geeft u een garanti e van 10 jaar tegen fabricagefouten.
- 3** De verpakking van de EasySlide is veel voordeliger dan die van conventionele systemen.
- 4** Zeer makkelijk te plaatsen en kan dus verdeeld worden aan een breed publiek.
- 5** De montagehandleiding zit in de verpakking en een didactische montagevideo kunt u activeren met een QR code.
- 6** Heel grote stock van de standaardmodellen.



## OR.631 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND


Afwerkingskit optioneel

Afmetingen deurblad:

breedte = A+3

hoogte = H+1,5

A (cm)	H (cm)	B (cm)	H1 (cm)	Ep(cm)
60	200	134	209	4
60	210	134	219	4
70	200	154	209	4
70	210	154	219	4
80	200	174	209	4
80	210	174	219	4
90	200	194	209	4
90	210	194	219	4
100	200	214	209	4
100	210	214	219	4






## OR.631 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND

Afwerkingskit optioneel

### PLAATSING



## OR.631 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND




Afwerkingskit optioneel

### PLAATSING

- A Dubbele verticale steun met klauwen, in het midden
- B 10 dwarslatten met versterkingen
- C Verticale steun, achteraan
- D Bovenste dwarslat met ingewerkte rail en voorgemonteerde wielen
- E Voorste verticale steun
- F Tijdelijke afstandshouder
- G 6 steunbeugels

#### FASE 1


Klik de dwarslatten (B) in de verticale steunen A en C



## OR.631 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND

Afwerkingskit optioneel

### PLAATSING







## OR.631 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND

Afwerkingskit optioneel

### PLAATSING

#### FASE 2

Klik de bovenste dwarslat met ingewerkte rail op steun A en C.




#### FASE 3

Klik de voorste verticale steun in de dwarslat met de rail.

## OR.631 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND

Afwerkingskit optioneel

### PLAATSING






## OR.631 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND



Afwerkingskit optioneel

### PLAATSING



**FASE 4**

Afstandshouder plaatsen






## OR.631 INBOUWCASSETTE VOOR GIPSKARTONNEN WAND

Afwerkingskit optioneel

### PLAATSING



### **FASE 6**

Het complete chassis kan nu in gipskarton frame geplaatst worden en vastgemaakt. De gipskartonnen panelen kunnen nu vastgemaakt worden met de schroeven 3,5x19 mm.

Eens het frame is vastgeschroefd, mag u de afstandshouder (F) verwijderen.


## Toebehoren voor schuifdeuren

**Softclose** 40 kg of 60 kg


(niet voor de Easy Slide)

40 kg: OR.92002002

60 kg: OR.92002003




OF



## Toebehoren voor schuifdeuren

### Haaksloten en bedieningen



## Toebehoren voor schuifdeuren

### Inkapschelpen





## Toebehoren voor schuifdeuren

### Kit voor glasdeuren

OR.6200031



H (mm)	Hp (mm)
1985	2005
2085	2105
2015	2035



Maximaal deurgewicht: 80 kg

Deurdikte: 8 - 12 mm


Bij de klemmen zijn veiligheidsrubbers bijgeleverd zodat de glasdeur niet kan bewegen



## Toebehoren voor schuifdeuren

Kit om van 2 enkele deuren één dubbele deur te maken




OR.92003507



## Toebehoren voor schuifdeuren

**Kit om van 2 enkele deuren één dubbele deur te maken**

OR.92003507



Invoerder voor België en Luxemburg



Vliegveld 45 - 8560 Wevelgem

Tel: +32(0)56/370.335

Fax: +32(0)56/371.249

[info@finterio.com](mailto:info@finterio.com)

[www.finterio.be](http://www.finterio.be)